

2021

РАЗДВИЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ  
SLIDING SYSTEMS



**«Функциональность движения» — это гораздо больше, чем просто «открыть» и «заккрыть».**

Представленные в этом каталоге системы раздвижения дверей «BuoneRuote» разработаны итальянскими инженерами и имеют многочисленные патенты и сертификаты. Комплекующие производятся на собственном заводе в Италии, чем и обеспечивается высочайшее качество и надежность каждого элемента.

При разработке систем «BuoneRuote» уделялось внимание не только потребительским свойствам, но и технологичности в производстве и удобстве при монтаже систем.

Универсальность узлов и механизмов системы «BuoneRuote» позволяет использовать минимальное количество комплектующих для установки широкой линейки раздвижных дверей. Для деревянных и стеклянных полотен реализованы как обычные системы откатывания, так и синхронные, телескопические, складные системы.

**КОМПЛЕКТЫ РАЗДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ**

○ Навигатор	2
○ Системы для деревянных / алюминиевых дверей	4
○ Раздвижная алюминиевая перегородка	36
○ Системы для цельностеклянных дверей	58
○ Системы для душевых кабин	84
○ Системы закрывания раздвижных дверей	90
○ Комплектующие	94
○ Состав комплектов	101

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

○ Трек серии 22	110
○ Трек серии 58	112
○ Фурнитура	113
○ Информация о системах для деревянных / алюминиевых дверей	114
○ Информация о раздвижных алюминиевых перегородках	122
○ Информация о системах для цельностеклянных дверей	126
○ Информация о системах для душевых кабин	131
○ Информация о доводчиках для дверей	132

**Сокращения в каталоге:**

al — алюминий без покрытия (неанодированный)  
AN — алюминий анодированный


## РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ / АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ



Комплект «ЛАЙТ» для раздвижной двери 6




Одиная раздвижная дверь 8



Двойная раздвижная дверь 10




Одиная раздвижная перегородка 12




Двойная раздвижная перегородка 14




Скрытый держатель 16




Система «СИНХРО» 18




Система «ТЕЛЕСКОПИКО U» для 2-х дверей 20




Система «ТЕЛЕСКОПИКО U» для 3-х дверей 22



Система «ТЕЛЕСКОПИКО D» 24




Система «ТЕЛЕСКОПИКО S» синхронизированная 26




Закладной профиль для системы типа «пенал» 28




Складная система для дверей с притвором 29



Складная система «ГАРМОШКА» 30



Складная система «КНИЖКА» 31



Невидимая система тип А 32



Невидимая система тип В 33



Невидимая система тип С 34


## РАЗДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА




Неподвижное полотно 40



Подвижное полотно 42



Система «СИНХРО» 46




Система «ТЕЛЕСКОПИКО» 50


## РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ




Раздвижная дверь 60



Система «СИНХРО» 72




Система «ТЕЛЕСКОПИКО» для 2-х дверей 74




Система «ТЕЛЕСКОПИКО» для 3-х дверей 76



Система «ТЕЛЕСКОПИКО SG» синхронизированная 78



Невидимая система тип CG 80



Невидимая система тип AG 82




Закладной профиль 83

## РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



Система для душевых кабин стена-стена 86



Система для душевых кабин стена-стекло 87



Система для душевых кабин стекло-стекло 88



Система для угловых душевых кабин 89

# Система для душевых кабин

- Для стекла 8 мм
- Максимальный вес полотна до 50 кг
- Расстояние между стеклами 7 мм
- Система с двухсторонним доводчиком
- Цвет алюминий полированный
- Вертикальные и горизонтальные профили
- Любой вариант конфигурации системы




**60.6000.H16**  
Ручка для душевой 160 мм

**60.6000.H24**  
Ручка для душевой 240 мм

**60.6000.H39**  
Ручка для душевой 390 мм

**60.6000.H59**  
Ручка для душевой 590 мм



**60.6000.90 MM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена»  
Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм

**60.6000.95 MM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена»  
Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм




**60.6000.90 VM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена»  
Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм

**60.6000.95 VM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена»  
Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм

**60.6000.90 VV** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло»  
Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм

**60.6000.95 VV** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло»  
Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм

**60.6000.90 ANG** Комплект раздвижной системы для угловой душевой кабины  
Вес до 50 кг, габарит от 840×840 мм до 1000×1000 мм



## Система для душевых кабин «стена/стена»

**60.6000.90 MM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена». Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм.



**60.6000.95 MM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена». Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм.

- Толщина стекла 8 мм
- Ширина до 1450 мм или до 2200 мм
- Максимальная высота 2200 мм
- Дверь, шириной от 450 до 1100 мм
- Максимальный вес полотна 50 кг
- Двусторонний доводчик двери

Состав комплекта\*:

- Механизм раздвижения с двусторонним доводчиком — 1 компл.
- Трек 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
- Декоративная крышка трека — 1 шт
- Крепление трека к стене — 2 шт
- Вертикальный профиль 2200 мм — 1 шт
- Нижний профиль 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
- Уплотнитель для торца двери

\* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



## Система для душевых кабин «стекло/стена»

**60.6000.90 VM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена». Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм.



**60.6000.95 VM** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена». Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм.

- Толщина стекла 8 мм
- Ширина до 1450 мм или до 2200 мм
- Максимальная высота 2200 мм
- Дверь, шириной от 450 до 1100 мм
- Максимальный вес полотна 50 кг
- Двусторонний доводчик двери

Состав комплекта\*:

- Механизм раздвижения с двусторонним доводчиком — 1 компл.
- Трек 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
- Декоративная крышка трека — 1 шт
- Крепление трека к стеклу — 1 шт
- Крепление трека к стене — 1 шт
- Вертикальный профиль 2200 мм — 2 шт
- Нижний профиль 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
- Уплотнитель для торца двери

\* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



## Система для душевых кабин «стекло/стекло»

**60.6000.90 VV** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло». Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм.



**60.6000.95 VV** Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло». Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм.

- Толщина стекла 8 мм
- Ширина до 1450 мм или до 2200 мм
- Максимальная высота 2200 мм
- Дверь, шириной от 450 до 1100 мм
- Максимальный вес полотна 50 кг
- Двусторонний доводчик двери

Состав комплекта\*:

- Механизм раздвижения с двусторонним доводчиком — 1 компл.
- Трек 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
- Декоративная крышка трека — 1 шт
- Крепление трека к стеклу — 2 шт
- Вертикальный профиль 2200 мм — 2 шт
- Нижний профиль 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
- Уплотнитель для торца двери

\* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



## Система для угловых душевых кабин



**60.6000.90 ANG** Комплект раздвижной системы для угловой душевой кабины. Вес до 50 кг.

- Толщина стекла 8 мм
- Габарит 840 x 840 мм ÷ 1000 x 1000 мм
- Максимальная высота 2200 мм
- Дверь, шириной от 430 до 510 мм
- Максимальный вес полотна 50 кг
- Двусторонний доводчик на каждой двери


Состав комплекта\*:

- Механизм раздвижения с двусторонним доводчиком — 2 компл.
- Трек 1110 мм — 2 шт
- Декоративная крышка трека — 2 шт
- Вертикальный профиль 2200 мм — 2 шт
- Нижний профиль 1100 мм — 2 шт
- Уплотнитель для торца двери

\* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



# Для душевых кабин



ООО «МеГла плюс»  
 Санкт-Петербург  
 ул. Минеральная, 13  
 (812) 456-06-70  
 meгла\_spb@mail.ru

[www.buoneruote.ru](http://www.buoneruote.ru)