




РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ
SLIDING SYSTEMS

Новая версия каталога всегда на
www.buoneruote.ru



«Функциональность движения» — это гораздо больше, чем просто «открыть» и «закрыть».

Предлагаемые на территории России под торговой маркой «Buone Ruote» системы раздвижения разработаны итальянскими инженерами и имеют многочисленные патенты и сертификаты. Комплектующие производятся на собственном заводе в Италии, чем и обеспечивается высочайшее качество и надежность каждого элемента.

При разработке систем «Buone Ruote» уделялось внимание не только потребительским свойствам, но и технологичности в производстве и удобстве при монтаже систем.

Универсальность узлов и механизмов системы «Buone Ruote» позволяют использовать минимальное количество комплектующих для установки широкой линейки раздвижных дверей. Для деревянных, алюминиевых и стеклянных полотен. Системы раздвижения с доводчиком, синхронные, телескопические, невидимые.

КОМПЛЕКТЫ РАЗДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ

□ Навигатор	4
□ Системы для деревянных/алюминиевых дверей	10
□ Раздвижная алюминиевая перегородка	76
□ Системы для цельностеклянных дверей	110
□ Системы для душевых кабин	138
□ Системы закрывания раздвижных дверей	144

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

□ Комплектующие	146
-----------------	-----

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

□ Трек	156
□ Фурнитура	157
□ Крепление трека в потолок «Soffitto Interio»	158
□ Система декорирования «Via Interio»	160
□ Информация о системах для деревянных/алюминиевых дверей	161
□ Информация о раздвижных алюминиевых перегородках	168
□ Информация о системах для цельностеклянных дверей	172
□ Информация о системах для душевых кабин	176
□ Информация о доводчиках для дверей	178

Сокращения в каталоге:

al — алюминий без покрытия (неанодированный)

anTECH — покрытие «твердый анод»

AN — алюминий анодированный


Варианты декорирования механизма

Классическая СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ

Декоративные крышки перекрывают трек и зазор между треком и полотном.

Они могут быть как алюминиевые, так и выполнены из декоративных элементов в цвет полотна (добор, наличник...)

Подходит для любых типов полотен.




СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»

Отличительной особенностью этой системы декорирования является то, что декоративные крышки подогнуты внутрь и закрывают от взгляда снизу все инженерные элементы системы.

Зазор между крышками составляет всего 6 мм.

Крепление к стене имеет возможность регулирования величины отступа (в зависимости от типа плинтуса).




Подходит для деревянных и алюминиевых полотен.



КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO» В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Крепление трека «SOFFITTO INTERIO» — это возможность скрытого крепления трека в натяжной или подвесной потолок. Может использоваться с потолками из гипсокартона, натяжными из ПВХ или ткани.

Подходит для деревянных, цельностеклянных и алюминиевых полотен.




РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ



Одинарная раздвижная дверь
Крепление к СТЕНЕ

12



Одинарная раздвижная дверь
Крепление к ПОТОЛКУ

14




Двойная раздвижная дверь
Крепление к СТЕНЕ

16




Двойная раздвижная дверь
Крепление к ПОТОЛКУ

18



Одинарная раздвижная перегородка

20



Двойная раздвижная перегородка

22




Скрытый держатель

24



Система «СИНХРО»
Крепление к СТЕНЕ

26




Система «СИНХРО»
Крепление к ПОТОЛКУ

28




Система «ТЕЛЕСКОПИКО U2»
для 2 дверей

30




Система «ТЕЛЕСКОПИКО U3»
для 3 дверей

32



Система «ТЕЛЕСКОПИКО D2»
для 2 дверей
Скрытый держатель

34



Система «ТЕЛЕСКОПИКО D3»
для 3 дверей
Скрытый держатель

36



Система «ТЕЛЕСКОПИКО S»
синхронизированная
для 2 дверей

38




Закладной профиль
в стену для системы
типа «ПЕНАЛ»

40

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ



Складная система для
дверей с притвором

41



Складная система
«ГАРМОШКА»

42



Складная система
«КНИЖКА»


43



Невидимая система
тип C

44

СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»



Раздвижная дверь
Крепление к СТЕНЕ

46



Раздвижная дверь
Крепление к ПОТОЛКУ

48




Система «СИНХРО»
Крепление к СТЕНЕ

50



Система «СИНХРО»
Крепление к ПОТОЛКУ

52



Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD2»
для 2 дверей

54



Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD3»
для 3 дверей

56



Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS2»
синхронизированная
для 2 дверей

58




Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS3»
синхронизированная
для 3 дверей

60

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК




Раздвижная дверь
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения

62




Раздвижная дверь
Крепление
РЯДОМ со стеной

64




«ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»
для 2 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения

66




«ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»
для 2 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

68



«ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»
для 3 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения


70



«ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»
для 3 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

72

ДЕРЕВЯННАЯ РЕЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА



Механизмы
для деревянной
реечной перегородки

74

НЕВИДИМАЯ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА INVISIBLE




Невидимая система
тип C

44

РАЗДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА «ALBA TROVARE»

СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»



Декоративные
делители

77



Реечное заполнение
без стекла

77



Соединение полотен

78



Неподвижное полотно

80



Подвижное полотно
Крепление к СТЕНЕ

82




Подвижное полотно
Крепление к ПОТОЛКУ

84




Система «СИНХРО»
Крепление к СТЕНЕ

86




Система «СИНХРО»
Крепление к ПОТОЛКУ

88




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО AT 2»
для 2 дверей

90




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО AT 3»
для 3 дверей

92



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2»
синхронизированная
для 2 дверей

94




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»
синхронизированная
для 3 дверей

96

РАЗДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА «ALBA TROVARE»

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК




Подвижное полотно
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения

98




Подвижное полотно
Крепление
РЯДОМ со стеной

100



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
для 2 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ помещения

102



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
для 2 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

104



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»
для 3 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ помещения

106



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»
для 3 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

108

Раздвижные системы для цельностеклянных дверей

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ



Раздвижная дверь

111

Держатель 34.7007.01

112

Держатель 58.7017.12

114

Держатель 58.7017.14

116

Держатель 38.7017.01

118

Держатель 58.7017.19

120


Держатель 58.7017.20

122




Система «СИНХРО»

124




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО 2»
для 2 дверей

126



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО 3»
для 3 дверей

128



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО SG»
синхронизированная


130



Невидимая система
тип CG

132

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК



Раздвижная дверь
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения

134



Раздвижная дверь
Крепление
РЯДОМ со стеной

136

Раздвижные системы для душевых кабин



Системы для душевых
кабин



138

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛОТНА

АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПОЛОТНА

Раздвижная алюминиевая перегородка «ALBA TROVARE»



Механизмы
скрыты за
декоративными
крышками




Черный




Белый




Без покрытия
для декорирования
(покраска, окутка, .)




Для стекла
толщиной 6–8 мм



Для триплекса
4 + 4 мм




Крепление к потолку



120

Крепление к стене



120

Максимальный размер — 3000 × 1500 мм
(Большой размер полотна по запросу.)
Максимальный вес полотна — 120 кг
Минимальная ширина подвижного — 350 мм
Минимальная ширина неподвижного — 300 мм

Делитель декоративный



Делитель декоративный
самоклеющийся
15×15×3000
11.1024.13/N — черный
11.1024.13/B — белый
11.1024.13/G — под окраску





Делитель декоративный
самоклеющийся 15×2×3000
Длина 3 м
11.1024.04/N — черный
11.1024.04/B — белый
11.1024.04/G — под окраску




Скотч двухсторонний для
декоративного делителя
«под окраску» 10×0,2 мм
11.0000.05 — 1 рулон 50 м


Реечное заполнение (без стекла)



Рейка квадратная
15×15×3000
11.1024.14/N — черный
11.1024.14/B — белый
11.1024.13/G — под окраску




Профиль-вставка
для реечного
заполнения 3,1 м
11.1024.61/N — черный
11.1024.61/B — белый
11.1024.61/G — под окраску




Проставка для реечного
заполнения 1500 мм
11.1024.62/N — черный
11.1024.62/B — белый
11.1024.62/G — под окраску




Штанга соединительная M4
1500 мм
11.8325.42



Комплект уголков для
реечного заполнения
11.8325.44




Комплект фиксаторов
для реечного заполнения
11.8325.43



Кондуктор для реечного
заполнения
11.8325.92

Угловые элементы для стыковки

полотен раздвижной алюминиевой перегородки



Профиль угловой стыковочный 40×40×3000
11.1024.06/N — черный, самоклеющийся
11.1024.06/B — белый, самоклеющийся
11.1024.06/G — под окраску



Планка соединительная 30×30×3000
11.1024.05/N — черная, самоклеющаяся
11.1024.05/B — белая, самоклеющаяся
11.1024.05/G — под окраску








Профиль угловой соединительный 40×40×3000
11.1024.07/N — черный, самоклеющийся
11.1024.07/B — белый, самоклеющийся
11.1024.07/G — под окраску






Скотч двухсторонний для угловых элементов «под окраску» 27×0,5 мм
11.0000.04 — 1 рулон 6 м

Соединение неподвижных полотен





11.1024.05/N Планка соединительная 30×30×3000 мм, черная, самоклеющаяся
11.1024.05/B Планка соединительная 30×30×3000 мм, белая, самоклеющаяся
11.1024.05/G Планка соединительная 30×30×3000 мм, под окраску
11.1024.07/N Профиль угловой соединительный 40×40×3000 мм, черный, самоклеющийся
11.1024.07/B Профиль угловой соединительный 40×40×3000 мм, белый, самоклеющийся
11.1024.07/G Профиль угловой соединительный 40×40×3000 мм, под окраску

Стыковка неподвижного и подвижного полотен



11.1024.06/N Профиль угловой стыковочный 40×40×3000 мм, черный, самоклеющийся
11.1024.06/B Профиль угловой стыковочный 40×40×3000 мм, белый, самоклеющийся
11.1024.06/G Профиль угловой стыковочный 40×40×3000 мм, под окраску

Стыковка двух подвижных полотен



11.1024.06/N Профиль угловой стыковочный 40×40×3000 мм, черный, самоклеющийся
11.1024.06/B Профиль угловой стыковочный 40×40×3000 мм, белый, самоклеющийся
11.1024.06/G Профиль угловой стыковочный 40×40×3000 мм, под окраску

Неподвижное полотно


крепление к потолку

Неподвижное полотно является самостоятельным и независимым элементом в раздвижной системе.

Использовать неподвижное полотно можно:


- В составе раздвижной перегородки любого типа
- Как самостоятельный элемент зонирования помещения

Максимальный вес каждого полотна — 120 кг.
Максимальные размеры полотна — 3000×1500 мм.
Минимальная ширина полотна — 300 мм




В составе раздвижной перегородки

Самостоятельный элемент зонирования помещения




Взаимное расположение полотен





Соединение неподвижных полотен



Комплект двух торцевых заглушек для варианта потолочного крепления
11.1124.22/N — черный
11.1124.22/B — белый
11.1124.22/G — под покраску



Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа

- K11.8325.05** Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

- K11.1006.17/B** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 600 мм, белого цвета
- K11.1006.17/N** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 600 мм, черного цвета
- K11.1006.17/G** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 600 мм, под окраску
- K11.1006.18/B** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K11.1006.18/N** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K11.1006.18/G** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K11.1006.19/B** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K11.1006.19/N** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K11.1006.19/G** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Для комплектации системы необходимо



Две декоративные крышки



Комплект профилей для одного полотна



Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна




Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»




Подвижное полотно

с доводчиком или без доводчика
крепление к СТЕНЕ



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Максимальные размеры полотна — 3000×1500 мм
Минимальная ширина полотна — 350 мм

Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт
22.8325.96




Для комплектации системы необходимо



Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Расчет ширины полотна



Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K11.8325.01** Комплект крепежа для сборки одного подвижного полотна

Комплект фурнитуры

- K11.0006.16R/NF** Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K11.0006.18R** Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K11.0006.69/11/L** Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 480 мм и весом до 50 кг
- K11.0006.69/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 580 мм и весом до 80 кг
- K11.0006.79/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 690 мм и весом до 120 кг

Подвижное полотно

с доводчиком или без доводчика
крепление к ПОТОЛКУ



Раздвижная
перегородка

Раздвижная перегородка
с неподвижным полотном

Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Максимальные размеры полотна — 3000×1500 мм
Минимальная ширина подвижного полотна — 350 мм
Минимальная ширина неподвижного полотна — 300 мм

Для комплектации системы




Для комплектации системы с неподвижным полотном




Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративный
средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску



Соединитель
дистанционный 46 мм
11.8325.97

Расчет ширины полотна



Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K11.8325.01 Комплект крепежа для сборки одного подвижного полотна
- K11.8325.05 Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

- K11.0006.16R/NF Комплект фурнитуры с 6-ти колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K11.0006.18R Комплект фурнитуры с 8-ми колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K11.0006.69/11/L Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 480 мм и весом до 50 кг
- K11.0006.69/S Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 580 мм и весом до 80 кг
- K11.0006.79/S Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 690 мм и весом до 120 кг
- K11.1006.18/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K11.1006.18/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K11.1006.18/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K11.1006.19/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K11.1006.19/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K11.1006.19/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску




Система «СИНХРО»

с доводчиком или без доводчика
крепление к СТЕНЕ



Максимальный вес каждого полотна — 90 кг
Максимальные размеры полотна — 3000×1500 мм
Минимальная ширина подвижного полотна — 380 мм.

Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Для комплектации системы



Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Держатель АТ трека к стене
11.1024.08/N — черный
11.1024.08/B — белый
11.1024.08/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м

Профиль дистанционный АТ
11.1024.09/N — черный
11.1024.09/B — белый
11.1024.09/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м

Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м


Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м

Заглушка торцевая АТ
11.1124.66/N — черная
11.1124.66/B — белая
11.1124.66/G — под окраску

Комплект из двух ручек
11.7007.15/N — черный
11.7007.15/B — белый
11.7007.15/G — под окраску

Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96

Расчет ширины полотна



Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G** ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K11.8325.08** ... Комплект крепежа для сборки двух полотен системы «СИНХРО»

Комплект фурнитуры

- K11.0022.26R/NF** ... Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для «СИНХРО» и весом каждого полотна до 90 кг
- K11.0022.28R** ... Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для «СИНХРО» и весом каждого полотна до 90 кг
- K11.0022.69/S** ... Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух полотен АТ. Ширина каждого полотна от 640 мм, вес каждого полотна до 33 кг
- K11.0022.79/S** ... Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух полотен АТ. Ширина каждого полотна от 750 мм, вес каждого полотна до 54 кг

Система «СИНХРО»

с доводчиком или без доводчика
крепление к ПОТОЛКУ



Раздвижная
перегородка

Раздвижная перегородка
с неподвижным полотном

Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Максимальные размеры полотна — 3000×1500 мм
Минимальная ширина подвижного полотна — 380 мм
Минимальная ширина неподвижного полотна — 300 мм

Для комплектации системы



Для комплектации системы с двумя неподвижными полотнами



Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м

Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м


Декоративный
средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску

Соединитель
дистанционный 46 мм
11.8325.97



Комплект из двух ручек
11.7007.15/N — черный
11.7007.15/B — белый
11.7007.15/G — под окраску

Расчет ширины полотна



Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K11.8325.08 Комплект крепежа для сборки двух полотен для системы «СИНХРО»
- K11.8325.05 Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

- K11.0022.26R/NF Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для «СИНХРО» и весом каждого полотна до 120 кг
- K11.0022.28R Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для «СИНХРО» и весом каждого полотна до 120 кг
- K11.0022.69/S Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух полотен АТ. Ширина каждого полотна от 640 мм, вес каждого полотна до 33 кг
- K11.0022.79/S Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух полотен АТ. Ширина каждого полотна от 750 мм, вес каждого полотна до 54 кг
- K11.1006.18/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K11.1006.18/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K11.1006.18/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K11.1006.19/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K11.1006.19/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K11.1006.19/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску


Система «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2»

два подвижных полотна
с доводчиком или без доводчика



Раздвижная
перегородка

Раздвижная перегородка
с неподвижным полотном



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Максимальные размеры полотна — 3000×1500 мм
Минимальная ширина подвижного полотна — 350 мм
Минимальная ширина неподвижного полотна — 300 мм

Для комплектации системы необходимо

1. Трек — 2 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 1 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46 мм — 4 шт.
5. «Комплект профилей для одного полотна» — 2 комплекта
6. «Комплект крепежа для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2» — 1 комплект
7. «Комплект фурнитуры для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2» — 1 комплект
8. Ручка — 1 комплект


Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Трек — 2 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 2 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46 мм — 8 шт.
5. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплекта
6. «Комплект крепежа для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2» — 1 комплект
7. «Комплект крепежа для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
8. «Комплект фурнитуры для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2» — 1 комплект
9. «Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
10. Ручка — 1 комплект


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративный
средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску




Соединитель
дистанционный 46 мм
11.8325.97



Комплект из двух ручек
11.7007.15/N — черный
11.7007.15/B — белый
11.7007.15/G — под окраску

Расчет ширины полотна



Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
K11.1530.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
K11.1530.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
K11.1530.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа

- K11.8325.14 Комплект крепежа для сборки двух полотен для системы «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2»
K11.8325.05 Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна


Комплект фурнитуры

❗ Система имеет фиксацию в закрытом и открытом положениях. Фиксация в промежуточном положении — по запросу.

- K11.0207.36R/NF Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2». Вес каждого полотна до 120 кг
K11.0210.38R Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2». Вес каждого полотна до 120 кг
K11.0207.69/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2» с доводчиком для двух полотен АТ. Ширина каждого полотна от 600 мм, вес каждого полотна до 33 кг
K11.0207.79/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 2» с доводчиком для двух полотен АТ. Ширина каждого полотна от 710 мм, вес каждого полотна до 54 кг
K11.1006.18/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
K11.1006.18/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
K11.1006.18/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
K11.1006.19/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
K11.1006.19/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
K11.1006.19/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Система «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3»

три подвижных полотна
с доводчиком или без доводчика



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Максимальные размеры полотна — 3000×1500 мм
Минимальная ширина подвижного полотна — 350 мм
Минимальная ширина неподвижного полотна — 300 мм

Для комплектации системы необходимо

1. Трек — 3 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 2 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46мм — 8 шт.
5. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплекта
6. «Комплект крепежа для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3» — 1 комплект
7. «Комплект фурнитуры для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3» — 1 комплект
8. Ручка — 1 комплект

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Трек — 3 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 3 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46 мм — 12 шт.
5. «Комплект профилей для одного полотна» — 4 комплекта
6. «Комплект крепежа для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3» — 1 комплект
7. «Комплект крепежа для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
8. «Комплект фурнитуры для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3» — 1 комплект
9. «Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
10. Ручка — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративный
средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску



Соединитель
дистанционный 46 мм
11.8325.97



Комплект из двух ручек
11.7007.15/N — черный
11.7007.15/B — белый
11.7007.15/G — под окраску



Расчет ширины полотна

Комплект профилей для одного полотна

- | | |
|---------------|--|
| K11.0630.10/N | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета |
| K11.0630.11/B | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета |
| K11.0630.12/G | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску |
| K11.1030.10/N | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета |
| K11.1030.11/B | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета |
| K11.1030.12/G | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску |
| K11.1230.10/N | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета |
| K11.1230.12/G | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета |
| K11.1530.10/N | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску |
| K11.1530.11/B | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета |
| K11.1530.12/G | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета |
| K11.1230.11/B | Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску |

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа

- | | |
|-------------|---|
| K11.8325.15 | Комплект крепежа для сборки трех полотен для системы «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3» |
| K11.8325.05 | Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна |


Комплект фурнитуры

- Система имеет фиксацию в закрытом и открытом положениях. Фиксация в промежуточном положении — по запросу.

- | | |
|------------------------|---|
| K11.0307.46R/NF | Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3». Вес каждого полотна до 120 кг |
| K11.0310.48R | Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3». Вес каждого полотна до 120 кг |
| K11.0307.69/S | Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3» с доводчиком для трех полотен АТ.
Ширина каждого полотна от 600 мм, вес каждого полотна до 22 кг |
| K11.0307.79/S | Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО АТ 3» с доводчиком для трех полотен АТ.
Ширина каждого полотна от 710 мм, вес каждого полотна до 36 кг |
| K11.1006.18/B | Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета |
| K11.1006.18/N | Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета |
| K11.1006.18/G | Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску |
| K11.1006.19/B | Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета |
| K11.1006.19/N | Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета |
| K11.1006.19/G | Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску |

Система «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2»

два подвижных полотна
синхронизированное движение полотен
с доводчиком или без доводчика



Максимальный вес
каждого полотна — 90 кг
Максимальные размеры
полотна — 3000×1200 мм
Минимальная
ширина подвижного
полотна — 750 мм
Минимальная
ширина неподвижного
полотна — 600 мм

Расчет ширины полотна



Комплект профилей для одного полотна



Синхронизирующий ремень
для системы
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS»
11.3030.60

- K11.0630.10/N ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G ... Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску

Комплект крепежа

- K11.8325.66 ... Комплект крепежа для сборки двух полотен для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2»
- K11.8325.05 ... Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

- K11.0207.56R/NF/N — черный ... Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» с 6-колесной кареткой для двух полотен.
- K11.0207.56R/NF/B — белый ... Вес каждого полотна до 120 кг
- K11.0207.56R/NF/G — под окраску ...
- K11.0210.58R/N — черный ... Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» с 8-колесной кареткой для двух полотен.
- K11.0210.58R/B — белый ... Вес каждого полотна до 120 кг
- K11.0210.58R/G — под окраску ...
- K11.0207.69/S/N — черный ... Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» с доводчиком для двух полотен.
- K11.0207.69/S/B — белый ... Ширина каждого полотна от 800 мм.
- K11.0207.69/S/G — под окраску ... Вес каждого полотна до 40 кг
- K11.0207.79/S/N — черный ... Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» с доводчиком для двух полотен.
- K11.0207.79/S/B — белый ... Ширина каждого полотна от 910 мм.
- K11.0207.79/S/G — под окраску ... Вес каждого полотна до 60 кг
- K11.1006.18/B ... Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K11.1006.18/N ... Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K11.1006.18/G ... Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K11.1006.19/B ... Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K11.1006.19/N ... Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K11.1006.19/G ... Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Для комплектации системы необходимо

1. Трек — 2 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 1 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46 мм — 4 шт.
5. Синхронизирующий ремень — длина трека × 4
6. «Комплект профилей для одного полотна» — 2 комплекта
7. «Комплект крепежа для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» — 1 комплект
8. «Комплект фурнитуры для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» — 1 комплект
9. Ручка арт. 11.7007.15 — 1 комплект

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Трек — 2 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 2 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46 мм — 8 шт.
5. Синхронизирующий ремень — длина трека × 4
6. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплекта
7. «Комплект крепежа для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» — 1 комплект
8. «Комплект крепежа для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
9. «Комплект фурнитуры для двух полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» — 1 комплект
10. «Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
11. Ручка арт. 11.7007.15 — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»


Система «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»

три подвижных полотна
синхронизированное движение полотен
с доводчиком или без доводчика



Максимальный вес
каждого полотна — 90 кг
Максимальные размеры
полотна — 3000×1200 мм
Минимальная
ширина подвижного
полотна — 750 мм
Минимальная
ширина неподвижного
полотна — 600 мм

Расчет ширины полотна



Комплект профилей для одного полотна



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м

Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м

Декоративный
средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску

Соединитель
дистанционный 46 мм
11.8325.97



Синхронизирующий ремень
для системы
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS»
11.3030.60

Комплект крепежа

K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску

Комплект фурнитуры

K11.8325.67 Комплект крепежа для сборки трех полотен для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»
K11.8325.05 Комплект крепежа для сборки одного неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

K11.0307.66R/NF/N — черный Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»
K11.0307.66R/NF/B — белый с 6-колесной кареткой для трех полотен.
K11.0307.66R/NF/G — под окраску Вес каждого полотна до 120 кг
K11.0310.68R/N — черный Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»
K11.0310.68R/B — белый с 8-колесной кареткой для трех полотен.
K11.0310.68R/G — под окраску Вес каждого полотна до 120 кг
K11.0307.69/S/N — черный Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»
K11.0307.69/S/B — белый с доводчиком для трех полотен.
K11.0307.69/S/G — под окраску Ширина каждого полотна от 800 мм. Вес каждого полотна до 30 кг
K11.0307.79/S/N — черный Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»
K11.0307.79/S/B — белый с доводчиком для трех полотен.
K11.0307.79/S/G — под окраску Ширина каждого полотна от 910 мм. Вес каждого полотна до 40 кг
K11.1006.18/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
K11.1006.18/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
K11.1006.18/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
K11.1006.19/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
K11.1006.19/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
K11.1006.19/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Для комплектации системы необходимо

1. Трек — 3 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 2 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46 мм — 8 шт.
5. Синхронизирующий ремень — длина трека × 6
6. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплекта
7. «Комплект крепежа для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» — 1 комплект
8. «Комплект фурнитуры для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» — 1 комплект
9. Ручка арт. 11.7007.15 — 1 комплект


Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Трек — 3 шт. необходимой длины
2. Декоративная крышка — 2 шт. необходимой длины
3. Декоративный средний профиль — 3 шт. необходимой длины
4. Соединитель дистанционный 46 мм — 12 шт.)
5. Синхронизирующий ремень — длина трека × 6
6. «Комплект профилей для одного полотна» — 4 комплекта
7. «Комплект крепежа для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» — 1 комплект
8. «Комплект крепежа для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
9. «Комплект фурнитуры для трех полотен ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» — 1 комплект
10. «Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
11. Ручка арт. 11.7007.15 — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Подвижное полотно

с доводчиком и без доводчика
система скрытого монтажа трека «SOFFITTO INTERIO»
крепление к потолку ПОСЕРЕДИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм



Для комплектации системы необходимо


1. Профиль несущий — 1 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 2 шт. необходимой длины
3. Шина для крепления — необходимое количество
4. Трек — 1 шт. необходимой длины
5. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
6. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
7. «Комплект профилей для одного полотна» — 1 комплект
8. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
9. «Комплект фурнитуры для одного подвижного полотна» — 1 комплект
10. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Профиль несущий — 2 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 2 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 1 шт. необходимой длины
4. Шина для крепления — необходимое количество
5. Трек — 2 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
7. Декоративная накладка двойная — 1 шт. необходимой длины
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 2 комплекта
10. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры для подвижного полотна» — 1 комплект
12. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
13. «Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
14. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Расчет ширины полотна



- 24.1024.70/G Профиль несущий (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.71/G Профиль-полка (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.76/G Профиль соединительный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/G Трек твердый анод (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/N Трек черный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/A Декоративная накладка одинарная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/N Декоративная накладка одинарная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/B Декоративная накладка одинарная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/G Декоративная накладка одинарная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/A Декоративная накладка двойная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/N Декоративная накладка двойная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/B Декоративная накладка двойная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/G Декоративная накладка двойная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.8325.81 Шина для крепления к потолку для одной линии
- 24.8325.82 Шина для крепления к потолку для двух линий

Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K12.8325.33 Комплект крепежа для сборки одного подвижного / неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

- K12.5144.20 Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K12.5108.21 Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K12.5169.22 Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 620 мм и весом до 80 кг
- K12.5179.23 Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 730 мм и весом до 120 кг
- K12.5110.28/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K12.5110.30/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K12.5110.37/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K12.5115.29/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K12.5115.31/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K12.5115.38/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Подвижное полотно

с доводчиком и без доводчика
система скрытого монтажа трека «SOFFITTO INTERIO»
крепление к потолку РЯДОМ СО СТЕНОЙ



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм



Тканевый



ПВХ



Гипсокартон

Для комплектации системы необходимо



1. Профиль несущий — 1 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 1 шт. необходимой длины
3. Шина для крепления — необходимое количество
4. Трек — 1 шт. необходимой длины
5. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
6. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
7. «Комплект профилей для одного полотна» — 1 комплект
8. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
9. «Комплект фурнитуры для одного подвижного полотна» — 1 комплект
10. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Профиль несущий — 2 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 1 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 1 шт. необходимой длины
4. Шина для крепления — необходимое количество
5. Трек — 2 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
7. Декоративная накладка двойная — 1 шт. необходимой длины
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 2 комплекта
10. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры для подвижного полотна» — 1 комплект
12. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
13. «Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна» — 1 комплект
14. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Расчет ширины полотна



- 24.1024.70/G** Профиль несущий (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.71/G** Профиль-полка (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.76/G** Профиль соединительный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/G** Трек твердый анод (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/N** Трек черный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/A** Декоративная накладка одинарная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/N** Декоративная накладка одинарная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/B** Декоративная накладка одинарная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/G** Декоративная накладка одинарная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/A** Декоративная накладка двойная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/N** Декоративная накладка двойная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/B** Декоративная накладка двойная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/G** Декоративная накладка двойная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.8325.87** Шина для крепления к потолку для одной линии
- 24.8325.88** Шина для крепления к потолку для двух или трех линий

Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K12.8325.33** Комплект крепежа для сборки одного подвижного / неподвижного полотна

Комплект фурнитуры



- K12.5144.20** Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K12.5108.21** Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для одного подвижного полотна весом до 120 кг
- K12.5169.22** Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 620 мм и весом до 80 кг
- K12.5179.23** Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 730 мм и весом до 120 кг
- K12.5110.28/N** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K12.5110.30/B** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K12.5110.37/G** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K12.5115.29/N** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K12.5115.31/B** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K12.5115.38/G** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Система «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»

два подвижных полотна с доводчиком и без доводчика
система скрытого монтажа трека «SOFFITTO INTERIO»
крепление к потолку ПОСЕРЕДИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм



Для комплектации системы необходимо


1. Профиль несущий — 2 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 2 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 1 шт. необходимой длины
4. Шина для крепления — необходимое количество
5. Трек — 2 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
7. Декоративная накладка двойная — 1 шт. необходимой длины
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 2 комплекта
10. «Комплект крепежа для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
12. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Профиль несущий — 3 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 2 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 2 шт. необходимой длины
4. Шина для крепления — необходимое количество
5. Трек — 3 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
7. Декоративная накладка двойная — 2 шт. необходимой длины
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплекта
10. «Комплект крепежа для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
12. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
13. «Комплект фурнитуры для неподвижного полотна» — 1 комплект
12. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Расчет ширины полотна



- 24.1024.70/G Профиль несущий (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.71/G Профиль-полка (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.76/G Профиль соединительный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/G Трек твердый анод (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/N Трек черный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/A Декоративная накладка одинарная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/N Декоративная накладка одинарная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/B Декоративная накладка одинарная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/G Декоративная накладка одинарная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/A Декоративная накладка двойная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/N Декоративная накладка двойная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/B Декоративная накладка двойная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/G Декоративная накладка двойная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.8325.82 Шина для крепления к потолку для двух линий
- 24.8325.83 Шина для крепления к потолку для трех линий

Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K12.8325.36 Комплект крепежа для сборки двух полотен «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
- K12.8325.33 Комплект крепежа для сборки одного подвижного / неподвижного полотна

Комплект фурнитуры


- K12.5144.24 Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с 6-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5108.25 Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с 8-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5142.69/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с доводчиком для двух полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
- K12.5142.79/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с доводчиком для двух полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 54 кг
- K12.5110.28/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K12.5110.30/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K12.5110.37/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K12.5115.29/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K12.5115.31/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K12.5115.38/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Система «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»

два подвижных полотна с доводчиком и без доводчика
система скрытого монтажа трека «SOFFITTO INTERIO»
крепление к потолку РЯДОМ СО СТЕНОЙ



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм



Для комплектации системы необходимо


1. Профиль несущий — 2 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 1 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 1 шт. необходимой длины
4. Трек — 2 шт. необходимой длины
5. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка двойная — 1 шт. необходимой длины
7. Шина для крепления — необходимое количество
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 2 комплекта
10. «Комплект крепежа для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
12. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Профиль несущий — 3 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 1 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 2 шт. необходимой длины
4. Трек — 3 шт. необходимой длины
5. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка двойная — 2 шт. необходимой длины
7. Шина для крепления — необходимое количество
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплекта
10. «Комплект крепежа для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» — 1 комплект
12. «Комплект крепежа для сборки одного полотна» — 1 комплект
13. «Комплект фурнитуры для неподвижного полотна» — 1 комплект
14. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Расчет ширины полотна



- 24.1024.70/G** Профиль несущий (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.71/G** Профиль-полка (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.76/G** Профиль соединительный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/G** Трек твердый анод (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/N** Трек черный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/A** Декоративная накладка одинарная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/N** Декоративная накладка одинарная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/B** Декоративная накладка одинарная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/G** Декоративная накладка одинарная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/A** Декоративная накладка двойная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/N** Декоративная накладка двойная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/B** Декоративная накладка двойная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/G** Декоративная накладка двойная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.8325.88** Шина для крепления к потолку для двух или трех линий

Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G** Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K12.8325.36** Комплект крепежа для сборки двух полотен «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
- K12.8325.33** Комплект крепежа для сборки одного подвижного / неподвижного полотна

Комплект фурнитуры


- K12.5144.24** Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с 6-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5108.25** Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с 8-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5142.69/S** Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с доводчиком для двух полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
- K12.5142.79/S** Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2» с доводчиком для двух полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 54 кг
- K12.5110.28/N** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K12.5110.30/B** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K12.5110.37/G** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K12.5115.29/N** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K12.5115.31/B** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K12.5115.38/G** Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Система «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»

три подвижных полотна с доводчиком и без доводчика
система скрытого монтажа трека «SOFFITTO INTERIO»
крепление к потолку ПОСЕРЕДИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм



Для комплектации системы необходимо


1. Профиль несущий — 3 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 2 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 2 шт. необходимой длины
4. Шина для крепления — необходимое количество
5. Трек — 3 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
7. Декоративная накладка двойная — 2 шт. необходимой длины
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплект
10. «Комплект крепежа для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» — 1 комплект
12. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо

1. Профиль несущий — 4 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 2 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 3 шт. необходимой длины
4. Шина для крепления — необходимое количество
5. Трек — 4 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
7. Декоративная накладка двойная — 3 шт. необходимой длины
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 4 комплект
10. «Комплект крепежа для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» — 1 комплект
12. «Комплект крепежа для одного полотна» — 1 комплект
13. «Комплект фурнитуры для неподвижного полотна» — 1 комплект
14. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Расчет ширины полотна



- 24.1024.70/G Профиль несущий (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.71/G Профиль-полка (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.76/G Профиль соединительный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/G Трек твердый анод (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/N Трек черный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/A Декоративная накладка одинарная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.71/B Декоративная накладка одинарная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/B Декоративная накладка одинарная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/G Декоративная накладка одинарная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/A Декоративная накладка двойная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/N Декоративная накладка двойная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/B Декоративная накладка двойная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/G Декоративная накладка двойная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.8325.83 Шина для крепления к потолку для трех линий
- 24.8325.84 Шина для крепления к потолку для четырех линий

Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа


- K12.8325.37 Комплект крепежа для сборки трех полотен «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
- K12.8325.33 Комплект крепежа для сборки одного подвижного / неподвижного полотна

Комплект фурнитуры


- K12.5144.26 Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с 6-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5108.27 Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с 8-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5143.69/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с доводчиком для двух полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 22 кг
- K12.5143.79/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с доводчиком для двух полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 36 кг
- K12.5110.28/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K12.5110.30/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K12.5110.37/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K12.5115.29/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K12.5115.31/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K12.5115.38/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Система «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»

три подвижных полотна с доводчиком и без доводчика
система скрытого монтажа трека «SOFFITTO INTERIO»
крепление к потолку РЯДОМ СО СТЕНОЙ





Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм



Для комплектации системы необходимо

1. Профиль несущий — 3 шт. необходимой длины
2. Профиль-полка — 2 шт. необходимой длины
3. Профиль соединительный — 2 шт. необходимой длины
4. Шина для крепления — необходимое количество
5. Трек — 3 шт. необходимой длины
6. Декоративная накладка одинарная — 2 шт. необходимой длины
7. Декоративная накладка двойная — 2 шт. необходимой длины
8. Винт крепления трека арт. **22.8325.96** — необходимое количество (на 1 м необходимо 7 шт.)
9. «Комплект профилей для одного полотна» — 3 комплект
10. «Комплект крепежа для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» — 1 комплект
11. «Комплект фурнитуры для ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» — 1 комплект
12. Ручка арт. **11.7007.15** — 1 комплект

Расчет ширины полотна



Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

- 24.1024.70/G Профиль несущий (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.71/G Профиль-полка (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.76/G Профиль соединительный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/G Трек твердый анод (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 22.1024.01/N Трек черный (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/A Декоративная накладка одинарная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/N Декоративная накладка одинарная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/B Декоративная накладка одинарная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.73/G Декоративная накладка одинарная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/A Декоративная накладка двойная, анодированная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/N Декоративная накладка двойная, черная (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/B Декоративная накладка двойная, белая (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.1024.74/G Декоративная накладка двойная, под окраску (2 м, 3 м, 4 м, 6 м)
- 24.8325.88 Шина для крепления к потолку для двух или трех линий

Комплект профилей для одного полотна

- K11.0630.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, черного цвета
- K11.0630.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, белого цвета
- K11.0630.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×600 мм, под окраску
- K11.1030.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, черного цвета
- K11.1030.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, белого цвета
- K11.1030.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1000 мм, под окраску
- K11.1230.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, черного цвета
- K11.1230.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, белого цвета
- K11.1230.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1200 мм, под окраску
- K11.1530.10/N Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, черного цвета
- K11.1530.11/B Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, белого цвета
- K11.1530.12/G Комплект профилей для одного полотна размером до 3000×1500 мм, под окраску

Комплект профилей для полотна других размеров — по запросу

Комплект крепежа

- K12.8325.37 Комплект крепежа для сборки трех полотен «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
- K12.8325.33 Комплект крепежа для сборки одного подвижного / неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

- K12.5144.26 Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с 6-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5108.27 Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с 8-колесной кареткой для двух полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- K12.5143.69/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с доводчиком для трех полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 22 кг
- K12.5143.79/S Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3» с доводчиком для трех полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 36 кг
- K12.5110.28/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, черного цвета
- K12.5110.30/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, белого цвета
- K12.5110.37/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1000 мм, под окраску
- K12.5115.29/N Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, черного цвета
- K12.5115.31/B Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, белого цвета
- K12.5115.38/G Комплект фурнитуры для одного неподвижного полотна шириной до 1500 мм, под окраску

Механическое закрывание

для деревянных полотен

Система механического закрывания возвращает полотно двери в исходное положение.

Для полотен весом до 40 кг и до 160 кг.

Рекомендуется использовать с доводчиком или демпфером.


Всегда можно установить на существующую дверь.



Комплект системы закрывания

55.1010.60 — до 40 кг

55.1010.80 — до 160 кг



Демпфер закрытия
55.1010.07






Можно установить на:

обычную систему

систему с доводчиком

Демпфер закрытия



Механическое закрывание

универсальное (для деревянных и стеклянных полотен)

Система механического закрывания возвращает полотно двери в исходное положение.

Для полотен весом до 40 кг и до 160 кг.

Рекомендуется использовать с доводчиком или демпфером.


Всегда можно установить на существующую дверь.



Универсальный комплект системы закрывания


55.1010.40 - до 40кг

55.1010.50 - до 160кг




Демпфер закрытия
55.1010.07

Возможно крепление как к передней, так и к задней каретке



Демпфер закрытия




22.1024.01

58.1024.01


22.1024.01

58.1024.01



Комплектующие


Трек



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
22.1024.01/N — черный



Соединитель дистанционный 46 мм
для треков 22.1024.01/G
11.8325.97 — черный




Декоративная накладка
высота 102 мм
42.1024.10/A — AN



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22



Винт крепежный
(для 42.1024.01 и 42.1025.04)
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Держатель трека стеновой
с выносом 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al



Держатель декора —
тивного профиля
42.8325.02/50/G — al



Заглушка трека
22.1124.22 — серая
22.1124.22/V — серебро



Заглушки держателя
трека
42.1124.11/A — серая
42.1124.11/V — серебро



Ёрш для чистки трека
00.8325.10

Профили для системы декорирования «ALBA TROVARE» / «VIA INTERIO»



Держатель AT трека к стене
11.1024.08/N — черный
11.1024.08/B — белый
11.1024.08/G — под окраску



Профиль дистанционный AT
11.1024.09/N — черный
11.1024.09/B — белый
11.1024.09/G — под окраску



Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску




Декоративный средний
профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску



Соединитель
дистанционный 46 мм
Крепление к потолку
11.8325.97 — черный



Комплект из двух заглушек
Крепление к стене
11.1124.66/N — черная
11.1124.66/B — белая
11.1124.66/G — под окраску




Комплект из двух заглушек
промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая
11.1124.23/G — под окраску



Комплект из двух торцевых
заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черная
11.1124.22/B — белая
11.1124.22/G — под окраску

Профили для системы декорирования «SOFFITTO INTERIO»




Профиль несущий
24.1024.70/G — anTECH



Профиль-полка
24.1024.71/G — anTECH




Профиль соединительный
24.1024.76/G — anTECH



Профиль НЕСУЩИЙ-ЗАКЛАДНОЙ
для «панели» в комплекте с треком
24.1024.77/2м — 2 метра, anTECH
24.1024.77/3м — 3 метра, anTECH
24.1024.77/4м — 4 метра, anTECH



Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску




Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску


Крепеж для системы декорирования «SOFFITTO INTERIO»



Шина для крепления к потолку
24.8325.81 — для одной линии
24.8325.82 — для двух линий
24.8325.83 — для трех линий
24.8325.84 — для четырех линий



Шина для крепления к потолку
рядом со стеной
24.8325.87 — для одной линии



Шина для крепления к потолку рядом со стеной
24.8325.88 — для двух или трех линий

Каретки, стопоры



Каретка 4-колесная
нагрузка 60 кг на пару
22.2510.03/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 80 кг на пару
22.2510.12/V




Каретка 4-колесная
нагрузка 160 кг на пару
22.2510.16/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 130 кг на пару
24.2510.34/V



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.44/PC



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.66/V



Регулировочный ключ
22.8325.04



Стопор
22.5550.07



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
C.2510.ACC/8R



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
29.2510.58/PC


Доводчики серии 24



Двусторонний доводчик в комплекте
с 4-колесной кареткой
24.2050.69/S — вес полотна до 100 кг



Двусторонний доводчик в комплекте
с 8-колесной кареткой
24.2050.68/S — вес полотна до 100 кг



Активатор для
двустороннего доводчика
00.2050.00/A



Стопор для доводчиков
24.5550.67



Каретка 4-колесная
нагрузка 130 кг на пару
24.2510.34/V



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
C.2510.ACC/8R

Доводчики серии 56



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 130 кг
56.2050.79/S



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 80 кг
56.2050.69/S



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 50 кг
56.2050.69/11/L



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.66/V




Активатор для доводчика
56.2050.67




Стопор для доводчиков
24.5550.67

Фурнитура для деревянных дверей




Фурнитура для складных деревянных дверей




Фурнитура для складных деревянных дверей с притвором



Фурнитура для раздвижных алюминиевых перегородок Alba trovare




Горизонтальный профиль
11.1024.03/N — черный
11.1024.03/B — белый
11.1024.03/G — под окраску



Вертикальный профиль
11.1024.02/N — черный
11.1024.02/B — белый
11.1024.02/G — под окраску



Уплотнитель для полотна
для стекла 6 мм
11.0000.06/N — черный
11.0000.06/T — прозрачный



Уплотнитель для полотна
для стекла 8 мм
11.0000.09/N — черный
11.0000.09/T — прозрачный



Делитель декоративный
15×15×3000 мм
11.1024.13/N — черный с/к
11.1024.13/B — белый с/к
11.1024.13/G — под окраску



Делитель декоративный 15×2×3000 мм
11.1024.04/N — черный, самоклеющийся
11.1024.04/B — белый, самоклеющийся
11.1024.04/G — под окраску




Планка соединительная 3×30×3000 мм
11.1024.05/N — черная, самоклеющаяся
11.1024.05/B — белая, самоклеющаяся
11.1024.05/G — под окраску



Профиль угловой стыковочный
40×40×3000 мм
11.1024.06/N — черный, самоклеющийся
11.1024.06/B — белый, самоклеющийся
11.1024.06/G — под окраску




Профиль угловой соединительный
40×40×3000 мм
11.1024.07/N — черный, самоклеющийся
11.1024.07/B — белый, самоклеющийся
11.1024.07/G — под окраску




Рейка квадратная
15×15×3000 мм
11.1024.14/N — черный с/к
11.1024.14/B — белый с/к
11.1024.14/G — под окраску



Штанга соединительная
M4 1500 мм
11.8325.42



Уголок для реечного
заполнения
11.8325.41




Профиль-вставка для
реечного заполнения 3,1 м
11.1024.61/N — черный
11.1024.61/B — белый
11.1024.61/G — под окраску



Проставка для реечного
заполнения 1500 мм
11.1024.62/N — черный
11.1024.62/B — белый
11.1024.62/G — под окраску




Фиксатор для реечного
заполнения
11.8325.40



Кондуктор для реечного
заполнения
11.8325.92




Скотч двухсторонний для декоративно-
го делителя «под окраску» 10×0,2 мм
11.0000.05 — 1 рулон 50 м




Держатель полотна
11.5550.09



Фиксатор неподвижного
полотна
11.8325.33




Держатель полотна для
системы «СИНХРО»
с натяжителем
11.3030.27/A



Держатель полотна для
системы «СИНХРО»
проходной
11.3030.27/F



Держатель декоративной
крышки для неподвижного
полотна
11.8325.31/150



Направляющая нижняя
междверная для системы
«ТЕЛЕСКОПИКО»
11.1000.47



Нижняя направляющая
11.2588.16



Уплотнитель нижнего
профиля
11.1010.34



Ёрш для чистки трека
00.8325.10



Стяжка полотна
11.8325.20




Комплект из двух ручек
11.7007.15/N — черный
11.7007.15/B — белый
11.7007.15/G — под окраску



Нижний профиль для
неподвижного полотна
11.1010.30/B — белый, 1 м
11.1015.35/B — белый, 1,5 м
11.1010.30/N — темный, 1 м
11.1015.35/N — темный, 1,5 м




Синхронизирующий ремень
для системы
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS»
11.3030.60



Кондуктор для отверстий
для профиля:
11.8325.90 — вертикального
11.8325.91 — горизонтального

Фурнитура для полотен с петлями PVT



Горизонтальный
профиль AT для петли PVT
11.1024.65/N — черный
11.1024.65/B — белый
11.1024.65/G — под окраску



Профиль для деревянного
полотна для петли PVT
24.1024.41/A — anTECH



Ответная часть верхней
петли PVT
65.4080.02



Пластина крепления
ответная часть верхней
петли PVT
65.4080.21



Верхняя петля PVT
65.4080.01/S



Ответная часть
нижней петли PVT
65.4080.04



Нижняя петля PVT
65.4080.03/S



Ролик подкатной
для монтажа полотна
65.4080.00/8



Автоматический
фиксатор полотна
65.4080.37



Нижняя петля PVT для
автоматического фиксатора
65.4080.34



Магнитный
фиксатор полотна
65.4080.27



Ответная часть
магнитного фиксатора
65.4080.28



Механический
фиксатор полотна
65.4080.07/S




Штанга регулировочная для
автоматического фиксатора
65.8325.36



Регулировочный ключ
22.8325.04

Фурнитура для цельностеклянных дверей



Профиль для неподвижного
стекла 15×15×1,5
34.1024.84 — 15×15×1,5 AN
34.1024.84 — 15×10×1,5 AN
34.1024.84 — 12×10×1,5 AN
34.1024.84 — 12,9×10×1,5 AN



Держатель полотна
с вырезом
58.7017.14



Держатель полотна
с вырезом
58.7017.12



Держатель полотна
без выреза
38.7017.01




Держатель полотна
с вырезом
34.7007.01



Держатель полотна
с вырезом
58.7017.19



Держатель полотна
без выреза
58.7017.20



Нижняя направляющая
пластиковая 8—12 мм
34.7007.06/G — серая




Нижняя направляющая
металлическая 8—12 мм
34.7007.66 — серебро



Нижняя направляющая
металлическая 8 мм
34.7007.61 — серебро



Нижняя направляющая
металлическая 10 мм
34.7007.64 — серебро



Нижняя направляющая
металлическая
Ш-образная
34.7007.63 — серебро



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22



Ролик
27.3030.03



Трос
27.3030.01




Замок троса
27.3030.05



Держатель троса
с регулировкой
34.3030.02 Б




Держатель троса малый
34.3030.02 М




Ручка для стеклянного
полотна
34.7007.99

Трек серия 22


Вес полотна до 70 кг
держатель 42.1024.04/41/G




Вес полотна до 60 кг




Вес полотна до 100 кг
держатель 42.1024.04/41/G



Вес полотна до 160 кг



42.1024.04/41/G




Вес каждого полотна не более 100 кг




Вес каждого полотна не более 160 кг

Размеры трека серии 22...


42.1024.04/41



42.1024.10








42.8325.02/50








Фурнитура

Каретки





Держатели и нижние направляющие



«SOFFITTO INTERIO»




крепление трека в ПОТОЛОК



22.8325.96

На 1 метр каждого трека необходимо 7 винтов

Можно набрать любое количество «линий»



до 90

до 120

Для любых типов потолков

Для любых типов потолков с высотой монтажного профиля 12 мм или 20 мм:

Гипсокартон



min 12

max 14

Тканевый



ПВХ



min 20

max 22


Теневые






«SOFFITTO INTERIO»

крепление трека в потолок РЯДОМ СО СТЕНОЙ

Для одной линии




Для двух или трех линий



Для любых типов полотен

Для деревянных полотен




Раздвижное полотно
с Доводчиком и без
«Телескопико SI 2»
«Телескопико SI 3»

Для алюминиевой
перегородки



Раздвижное полотно
с Доводчиком и без
«Телескопико SI 2»
«Телескопико SI 3»


Для стеклянных полотен



Раздвижное полотно
с Доводчиком и без


Система декорирования «VIA INTERIO»

Крепление к стене





Есть возможность регулировать ОТСТУП от стены
в зависимости от наличия типа плинтуса

Крепление к потолку



Для ДЕРЕВЯННЫХ
полотен


Для АЛЮМИНИЕВОЙ
перегородки




Техническая информация по системам

Раздвижные двери, раздвижные перегородки


Крепление к потолку




Крепление к стене ЭКО




42.1024.04/41/G



Нижние направляющие




Система «СИНХРО»




Раздвижная алюминиевая перегородка


Расчет размеров



Посадочные размеры



Сверление отверстий в профилях





Установка стекла

Монтаж стекла 6 мм


1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно

Монтаж стекла 8 мм

1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея




Сборка полотна



1. Держатель полотна
2. Стяжка
3. Горизонтальный профиль
4. Вертикальный профиль
5. Уплотнитель*


* Для стекла 6 мм используется уплотнитель. Стекло толщиной более 6 мм монтируется на клей.

Установка треков





3 шт. достаточно на 2 метра

Монтаж




Скрытое крепление в потолок «SOFFITTO INTERIO»



Доводчики серия 56

Двусторонние доводчики



50

Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 50 кг
56.2050.69/11/L



80

Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 80 кг
56.2050.69/S



130

Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 130 кг
56.2050.79/S


Важно



Трек устанавливать
горизонтально



Очистить трек после
установки



Фиксирующие винты
не должны выступать



Доводчик НЕ взводить


Доводчик 56.2050.69/11/L



Доводчик 56.2050.69/S



Доводчик 56.2050.79/S



Снятие (установка) доводчика без демонтажа трека

