




РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ
SLIDING SYSTEMS

Новая версия каталога всегда на
www.buoneruote.ru



«Функциональность движения» — это гораздо больше, чем просто «открыть» и «закрыть».

Предлагаемые на территории России под торговой маркой «Buone Ruote» системы раздвижения разработаны итальянскими инженерами и имеют многочисленные патенты и сертификаты. Комплектующие производятся на собственном заводе в Италии, чем и обеспечивается высочайшее качество и надежность каждого элемента.

При разработке систем «Buone Ruote» уделялось внимание не только потребительским свойствам, но и технологичности в производстве и удобстве при монтаже систем.

Универсальность узлов и механизмов системы «Buone Ruote» позволяют использовать минимальное количество комплектующих для установки широкой линейки раздвижных дверей. Для деревянных, алюминиевых и стеклянных полотен. Системы раздвижения с доводчиком, синхронные, телескопические, невидимые.

КОМПЛЕКТЫ РАЗДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ

□ Навигатор	4
□ Системы для деревянных/алюминиевых дверей	10
□ Раздвижная алюминиевая перегородка	76
□ Системы для цельностеклянных дверей	110
□ Системы для душевых кабин	138
□ Системы закрывания раздвижных дверей	144

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

□ Комплектующие	146
-----------------	-----

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

□ Трек	156
□ Фурнитура	157
□ Крепление трека в потолок «Soffitto Interio»	158
□ Система декорирования «Via Interio»	160
□ Информация о системах для деревянных/алюминиевых дверей	161
□ Информация о раздвижных алюминиевых перегородках	168
□ Информация о системах для цельностеклянных дверей	172
□ Информация о системах для душевых кабин	176
□ Информация о доводчиках для дверей	178

Сокращения в каталоге:

al — алюминий без покрытия (неанодированный)

anTECH — покрытие «твердый анод»

AN — алюминий анодированный


Варианты декорирования механизма

Классическая СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ

Декоративные крышки перекрывают трек и зазор между треком и полотном.

Они могут быть как алюминиевые, так и выполнены из декоративных элементов в цвет полотна (добор, наличник...)

Подходит для любых типов полотен.




СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»

Отличительной особенностью этой системы декорирования является то, что декоративные крышки подогнуты внутрь и закрывают от взгляда снизу все инженерные элементы системы.

Зазор между крышками составляет всего 6 мм.

Крепление к стене имеет возможность регулирования величины отступа (в зависимости от типа плинтуса).




Подходит для деревянных и алюминиевых полотен.



КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO» В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Крепление трека «SOFFITTO INTERIO» — это возможность скрытого крепления трека в натяжной или подвесной потолок. Может использоваться с потолками из гипсокартона, натяжными из ПВХ или ткани.

Подходит для деревянных, цельностеклянных и алюминиевых полотен.




РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ



Одинарная раздвижная дверь
Крепление к СТЕНЕ

12



Одинарная раздвижная дверь
Крепление к ПОТОЛКУ

14




Двойная раздвижная дверь
Крепление к СТЕНЕ

16




Двойная раздвижная дверь
Крепление к ПОТОЛКУ

18



Одинарная раздвижная перегородка

20



Двойная раздвижная перегородка

22




Скрытый держатель

24



Система «СИНХРО»
Крепление к СТЕНЕ

26




Система «СИНХРО»
Крепление к ПОТОЛКУ

28




Система «ТЕЛЕСКОПИКО U2»
для 2 дверей

30




Система «ТЕЛЕСКОПИКО U3»
для 3 дверей

32



Система «ТЕЛЕСКОПИКО D2»
для 2 дверей
Скрытый держатель

34



Система «ТЕЛЕСКОПИКО D3»
для 3 дверей
Скрытый держатель

36



Система «ТЕЛЕСКОПИКО S»
синхронизированная
для 2 дверей

38




Закладной профиль
в стену для системы
типа «ПЕНАЛ»

40

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ



Складная система для
дверей с притвором

41



Складная система
«ГАРМОШКА»

42



Складная система
«КНИЖКА»


43



Невидимая система
тип C

44

СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»



Раздвижная дверь
Крепление к СТЕНЕ

46



Раздвижная дверь
Крепление к ПОТОЛКУ

48




Система «СИНХРО»
Крепление к СТЕНЕ

50



Система «СИНХРО»
Крепление к ПОТОЛКУ

52



Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD2»
для 2 дверей

54



Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD3»
для 3 дверей

56



Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS2»
синхронизированная
для 2 дверей

58




Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS3»
синхронизированная
для 3 дверей

60

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК




Раздвижная дверь
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения

62




Раздвижная дверь
Крепление
РЯДОМ со стеной

64




«ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»
для 2 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения

66




«ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»
для 2 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

68



«ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»
для 3 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения


70



«ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»
для 3 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

72

ДЕРЕВЯННАЯ РЕЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА



Механизмы
для деревянной
реечной перегородки

74

НЕВИДИМАЯ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА INVISIBLE




Невидимая система
тип C

44

РАЗДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА «ALBA TROVARE»

СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»



Декоративные
делители

77



Реечное заполнение
без стекла

77



Соединение полотен

78



Неподвижное полотно

80



Подвижное полотно
Крепление к СТЕНЕ

82




Подвижное полотно
Крепление к ПОТОЛКУ

84




Система «СИНХРО»
Крепление к СТЕНЕ

86




Система «СИНХРО»
Крепление к ПОТОЛКУ

88




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО AT 2»
для 2 дверей

90



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО AT 3»
для 3 дверей

92



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2»
синхронизированная
для 2 дверей

94




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»
синхронизированная
для 3 дверей

96

РАЗДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА «ALBA TROVARE»

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК




Подвижное полотно
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения

98




Подвижное полотно
Крепление
РЯДОМ со стеной

100



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
для 2 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ помещения

102



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
для 2 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

104



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»
для 3 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ помещения

106



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»
для 3 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной

108

Раздвижные системы для цельностеклянных дверей

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ



Раздвижная дверь

111

Держатель 34.7007.01

112

Держатель 58.7017.12

114

Держатель 58.7017.14

116

Держатель 38.7017.01

118

Держатель 58.7017.19

120


Держатель 58.7017.20

122




Система «СИНХРО»

124




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО 2»
для 2 дверей

126



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО 3»
для 3 дверей

128



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО SG»
синхронизированная


130



Невидимая система
тип CG

132

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК



Раздвижная дверь
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения


134



Раздвижная дверь
Крепление
РЯДОМ со стеной

136

Раздвижные системы для душевых кабин



Системы для душевых
кабин

138

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛОТНА


АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПОЛОТНА


Для стеклянных дверей

Трек 22.1024.01

- Крепление к стене через «держатель трека стеновой»
- Декоративная крышка высотой 102 мм
- Длина трека и профилей 2 м, 3 м, 4 м, 6 м
- Несущая нагрузка до 150 кг



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Держатель трека
стеновой с выносом
15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная накладка
высота 102 мм
42.1024.10/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Заглушка трека
22.1124.22 — серая
22.1124.22/V — серебро




Заглушки держателя
трека
42.1124.11/A — серая
42.1124.11/V — серебро

Фиксатор неподвижного стекла




Фиксатор неподвижного стекла
58.8325.22



Профиля для неподвижного стекла



Профиль для неподвижного
стекла 15×15×1,5
34.1024.84 — AN
Длина 2 м, 3 м



Профиль для неподвижного
стекла 15×10×1,5
34.1024.85 — AN
Длина 2 м



Профиль для неподвижного
стекла 12×10×1,5
34.1024.86 — AN
Длина 2 м



Профиль для неподвижного
стекла 12,9×10×1,5
34.1024.87 — AN
Длина 2 м

Держатели стеклянного полотна



Держатель полотна
с вырезом 34.7007.01



Держатель полотна
с вырезом 58.7017.14



Держатель полотна
с вырезом 58.7017.12



Держатель полотна
без выреза 38.7017.01



Держатель полотна
с вырезом 58.7017.19




Держатель полотна
без выреза 58.7017.20

Информация по подбору держателя

Держатель стекла	Артикул	Вырез	Декоративная накладка	Толщина стекла	Максимальный вес полотна	Страница каталога
	34.7007.01	+	+	8–10–12	130 кг	112
	58.7017.12	+	—	8–10–12	80 кг	114
	58.7017.14	+	+	8–10–12	100 кг	116
	38.7017.01	— / +	—	8–10	80 / 150 кг	118
	58.7017.19	+	—	8–10–12	100 кг	120
	58.7017.20	—	—	8–10–12	100 / 100 кг	122

Раздвижная стеклянная дверь

Полотно 8–12 мм с вырезом, весом до 130 кг
держатель 34.7007.01 с декоративной крышкой




34.7007.01 Держатель с декоративной крышкой для стеклянного полотна с вырезом. Вес полотна до 130 кг



34.7007.99 Ручка для стекла 10–12 мм

Для комплектации системы



Нижняя направляющая металлическая
34.7007.61 — 8 мм серебро
34.7007.64 — 10 мм серебро

Нижняя направляющая пластиковая 8–12 мм
34.7007.06/G — серая

Нижняя направляющая металлическая 8–12 мм
34.7007.66 — серебро

Фиксатор неподвижного стекла
58.8325.22

Комплект фурнитуры

- K22.2206.03** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 50 кг
- K22.2206.12** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 80 кг
- K22.2206.16** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 130 кг
- K22.2206.6R/NF** Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 120 кг
- K22.2206.8R** Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 130 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком

- K56.2467.69/11/L** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 500 мм. Вес до 50 кг
- K56.2467.69/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 620 мм. Вес до 80 кг
- K56.2467.79/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 730 мм. Вес до 130 кг

Раздвижная стеклянная дверь®

Полотно 8–12 мм с вырезом, весом до 80 кг
держатель 58.7017.12




58.7017.12 Держатель без декоративной крышки
для стеклянного полотна с вырезом.
Вес полотна до 80 кг



34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм

Для комплектации системы



Нижняя направляющая
металлическая
34.7007.61—8 мм серебро
34.7007.64—10 мм серебро

Нижняя направляющая
пластиковая 8–12 мм
34.7007.06/G — серая

Нижняя направляющая
металлическая 8–12 мм
34.7007.66 — серебро

Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22

Комплект фурнитуры



K22.2206.03 Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 50 кг
K22.2206.12 Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 80 кг

K22.2206.6R/NF Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 80 кг
K22.2206.8R Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 80 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком




K56.2467.69/11/L Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 540 мм. Вес до 50 кг
K56.2467.69/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 640 мм. Вес до 80 кг

Раздвижная стеклянная дверь

Полотно 8–12 мм с вырезом, весом до 100 кг
держатель 58.7017.14 с декоративной крышкой




58.7017.14 Держатель без декоративной крышки
для стеклянного полотна с вырезом.
Вес полотна до 100 кг



34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм

Для комплектации системы



Нижняя направляющая
металлическая
34.7007.61 — 8 мм серебро
34.7007.64 — 10 мм серебро

Нижняя направляющая
пластиковая 8–12 мм
34.7007.06/G — серая

Нижняя направляющая
металлическая 8–12 мм
34.7007.66 — серебро

Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22

Комплект фурнитуры



K22.2206.03 Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 50 кг
K22.2206.12 Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 80 кг
K22.2206.16 Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 130 кг
K22.2206.6R/NF Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-коленной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
K22.2206.8R Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-коленной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком



K56.2467.69/11/L Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 540 мм. Вес до 50 кг
K56.2467.69/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 640 мм. Вес до 80 кг
K56.2467.79/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 750 мм. Вес до 130 кг

Раздвижная стеклянная дверь

Полотно 8–10 мм без выреза, весом до 150 кг
держатель 38.7017.01




38.7017.01 Держатель без декоративной крышки для
стеклянного полотна без выреза.
Вес полотна до 150 кг




34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм

Для комплектации системы



Нижняя направляющая
металлическая
34.7007.61 — 8 мм серебро
34.7007.64 — 10 мм серебро



Нижняя направляющая
пластиковая 8–12 мм
34.7007.06/G — серая



Нижняя направляющая
металлическая 8–12 мм
34.7007.66 — серебро



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22

Комплект фурнитуры



- K22.2206.03** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 50 кг
- K22.2206.12** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 80 кг
- K22.2206.16** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 130 кг
- K22.2206.6R/NF** Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 120 кг
- K22.2206.8R** Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 150 кг


Комплект фурнитуры с доводчиком




- K56.2467.69/11/L** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 550 мм. Вес до 50 кг
- K56.2467.69/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 650 мм. Вес до 80 кг
- K56.2467.79/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 760 мм. Вес до 130 кг

Раздвижная стеклянная дверь

Полотно 8-12 мм с вырезом, весом до 80 кг
держатель 58.7017.19




58.7017.19 Держатель без декоративной крышки для
стеклянного полотна с вырезом.
Вес полотна до 80 кг




34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм

Для комплектации системы



Нижняя направляющая
металлическая
34.7007.61—8мм серебро
34.7007.64—10мм серебро



Нижняя направляющая
пластиковая 8–12 мм
34.7007.06/G — серая



Нижняя направляющая
металлическая 8–12 мм
34.7007.66 — серебро



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22

Комплект фурнитуры



K22.2206.03 Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 50 кг

K22.2206.12. Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 80 кг

K22.2206.6R/NF ... Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 80 кг

K22.2206.8R Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 80 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком



K56.2467.69/11/L ...Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 540 мм. Вес до 50 кг

K56.2467.69/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 640 мм. Вес до 80 кг

Раздвижная стеклянная дверь

Полотно 8–12 мм без выреза, весом до 100 кг
держатель 58.7017.20



58.7017.20 Держатель без декоративной крышки для
стеклянного полотна без выреза.
Вес полотна до 100 кг



34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм

Для комплектации системы

Крепление к стене

Трек
22.1024.01/G — al
22.1024.01/A — AN

Держатель трека
вынос 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al
42.1024.04/41/A — AN

Крепление к потолку

Трек
22.1024.01/G — al
22.1024.01/A — AN


Держатель трека
вынос 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al
42.1024.04/41/A — AN

Комплект
фурнитуры


Два
держателя

Нижняя
направляющая

Декоративная
накладка



Нижняя направляющая
металлическая
34.7007.61 — 8 мм серебро
34.7007.64 — 10 мм серебро



Нижняя направляющая
пластиковая 8–12 мм
34.7007.06/G — серая



Нижняя направляющая
металлическая 8–12 мм
34.7007.66 — серебро



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22

Комплект фурнитуры



- K22.2206.03** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 50 кг
- K22.2206.12** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 80 кг
- K22.2206.16** Комплект фурнитуры для стеклянной двери. Вес до 100 кг
- K22.2206.6R/NF** Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
- K22.2206.8R** Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг




Комплект фурнитуры с доводчиком



- K56.2467.69/11/L** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 500 мм. Вес до 50 кг
- K56.2467.69/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 600 мм. Вес до 80 кг
- K56.2467.79/S** Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 710 мм. Вес до 100 кг


Система «СИНХРО»

для дверей и перегородок из стекла 8, 10, 12 мм




34.7007.99
Ручка для стеклянного
полотна 10–12 мм

Для комплектации системы с креплением к стене



Трек
22.1024.01/G — al
22.1024.01/A — AN



Держатель трека
вынос 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al




Комплект системы
«СИНХРО»



Декоративная
накладка

Для комплектации системы с креплением к потолку





Трек
22.1024.01/G — al
22.1024.01/A — AN



Комплект системы
«СИНХРО»



Декоративная
накладка



Комплект «СИНХРО»



- 34.3030.03** Комплект фурнитуры для двух стеклянных полотен системы «СИНХРО». Вес каждого полотна до 50 кг
- 34.3030.12** Комплект фурнитуры для двух стеклянных полотен системы «СИНХРО». Вес каждого полотна до 80 кг
- 34.3030.6R/NF** Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для двух стеклянных полотен системы «СИНХРО». Вес каждого полотна до 80 кг



Комплект «СИНХРО» с доводчиком



- 34.3030.69/S** Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух стеклянных полотен шириной от 640 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
- 34.3030.79/S** Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух стеклянных полотен шириной от 750 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО 2»


для дверей и перегородок из стекла 8, 10 мм
для двух подвижных полотен




34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм



58.8325.22 Фиксатор
неподвижного стекла



Для комплектации системы с двумя полотнами





Два трека
22.1024.01/G — al
22.1024.01/A — AN



Комплект фурнитуры
«ТЕЛЕСКОПИКО 2»
для двух дверей




Декоративная
накладка



i Система имеет фиксацию в закрытом и открытом положениях.
Фиксация в промежуточном положении — по запросу.

Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО 2»




34.7007.85/L Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 2» для двух стеклянных полотен. Вес каждого до 70 кг

34.7007.85/NF Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 2» с безлюфтовой 6-колесной кареткой для двух стеклянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг

34.7007.85 Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 2» с безлюфтовой 8-колесной кареткой для двух стеклянных полотен. Вес каждого полотна до 130 кг

Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО 2» с доводчиком





34.7007.69/S Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 2» с доводчиком для двух стеклянных полотен. Ширина каждого полотна от 660 мм. Вес каждого полотна до 33 кг

34.7007.79/S Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 2» с доводчиком для двух стеклянных полотен. Ширина каждого полотна от 770 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО 3»


для дверей и перегородок из стекла 8, 10 мм
для трех подвижных полотен




34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22



Для комплектации системы с тремя полотнами






Три трека
22.1024.01/G — al
22.1024.01/A — AN



Комплект фурнитуры
«ТЕЛЕСКОПИКО 3»
для трех дверей




Декоративная
накладка




Система имеет фиксацию в закрытом и открытом положениях.
Фиксация в промежуточном положении — по запросу.

Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО 3»



- 34.7007.85/L/3DOOR Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 3» для трех стеклянных полотен. Вес каждого до 70 кг
- 34.7007.85/NF/3DOOR Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 3» с безлюфтовой 6-ти колесной кареткой для трех стеклянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
- 34.7007.85/3DOOR Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 3» с безлюфтовой 8-и колесной кареткой для трех стеклянных полотен. Вес каждого полотна до 130 кг



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО 3» с доводчиком




- 34.7007.69/S/3DOOR Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 3» с доводчиком для трех стеклянных полотен. Ширина каждого полотна от 660 мм. Вес каждого полотна до 22 кг
- 34.7007.79/S/3DOOR Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО 3» с доводчиком для трех стеклянных полотен. Ширина каждого полотна от 770 мм. Вес каждого полотна до 36 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО SG»

для дверей и перегородок из стекла 8, 10 мм
синхронизированное движение двух подвижных полотен



Для комплектации системы с двумя полотнами



Два трека






Комплект фурнитуры
«ТЕЛЕСКОПИКО SG»



Декоративная
накладка


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22



34.7007.99 Ручка
для стекла 10–12 мм



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SG»


- 57.7007.79 Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО SG» для двух стеклянных дверей. Вес каждого полотна до 70 кг
- 57.7007.80 Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО SG» для двух стеклянных дверей. Вес каждого полотна до 100 кг
- 57.7007.81/NF Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО SG» с безлофтовой 6-ти колесной кареткой. Вес каждого полотна до 100 кг

Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SG» с доводчиком

- 57.7007.69/S/2DOOR Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО SG» с доводчиком для двух стеклянных полотен. Ширина каждого полотна от 640 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
- 57.7007.79/S/2DOOR Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО SG» с доводчиком для двух стеклянных полотен. Ширина каждого полотна от 750 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Невидимая система для стеклянного полотна тип «CG»

с доводчиком
без нижней направляющей




- Верхняя направляющая крепится к полотну
- Установка дверного полотна на проем
- Встроенный двусторонний доводчик
- Для полотна шириной от 630 мм до 1200 мм
- Максимальный вес полотна: 80 кг
- Регулировка в трех плоскостях
- Универсальный комплект (левый/правый)

62.5000.50/A.....Комплект невидимой системы для стеклянной двери шириной от 630 мм до 1200 мм. Вес до 80 кг. Тип крепления А. Покрытие — под анодированный алюминий.

62.5000.60/A.....Комплект невидимой системы для стеклянной двери шириной от 630 мм до 1200 мм. Вес до 80 кг. Тип крепления В. Покрытие — под анодированный алюминий.

62.5000.50/INOX.....Комплект невидимой системы для стеклянной двери шириной от 630 мм до 1200 мм. Вес до 80 кг. Тип крепления А. Покрытие — под нержавеющую сталь.


62.5000.60/INOX.....Комплект невидимой системы для стеклянной двери шириной от 630 мм до 1200 мм. Вес до 80 кг. Тип крепления В. Покрытие — под нержавеющую сталь.



Регулировка в трех плоскостях






Универсальный комплект






Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»




Максимальное перекрытие проема (Z=140)



Среднее перекрытие проема (Z=70)




Минимальное перекрытие проема (Z=0)








Подвижное стеклянное полотно

с доводчиком или без доводчика
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку ПОСЕРЕДИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Максимальный вес каждого полотна — 100 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм



Для комплектации системы с ОДНОЙ линией необходимо



Для комплектации системы с ДВУМЯ линиями необходимо



Комплект фурнитуры

Для стекла толщиной 8 мм

K58.1408.6R/NF ... Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
K58.1408.8R ... Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг

K58.1408.69/S ... Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 640 мм. Вес до 80 кг
K58.1408.79/S ... Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 760 мм. Вес до 100 кг


Для стекла толщиной 10 мм

K58.1410.6R/NF ... Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
K58.1410.8R ... Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг

K58.1410.69/S ... Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 640 мм. Вес до 80 кг
K58.1410.79/S ... Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 760 мм. Вес до 100 кг

Подвижное стеклянное полотно


с доводчиком или без доводчика
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку рядом со стеной




Максимальный вес каждого полотна — 100 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм




Трека
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль несущий
24.1024.70/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль-полка
24.1024.71/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Профиль соединительный
24.1024.76/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная накладка
одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м






Декоративная накладка
двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Шина для крепления к потолку
24.8325.87 — для одной линии
24.8325.88 — для двух линий




Винт крепления
трека
на 1 м
необходимо 7 шт.
22.8325.96



Для комплектации системы с ОДНОЙ линией необходимо



Для комплектации системы с ДВУМЯ линиями необходимо



Комплект фурнитуры

Для стекла толщиной 8 мм

K58.1408.6R/NF Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
K58.1408.8R Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
K58.1408.69/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 640 мм. Вес до 80 кг
K58.1408.79/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 760 мм. Вес до 100 кг

Для стекла толщиной 10 мм

K58.1410.6R/NF Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
K58.1410.8R Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для стеклянной двери. Вес до 100 кг
K58.1410.69/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 640 мм. Вес до 80 кг
K58.1410.79/S Комплект фурнитуры с доводчиком для стеклянной двери шириной от 760 мм. Вес до 100 кг

Механическое закрывание

для деревянных полотен

Система механического закрывания возвращает полотно двери в исходное положение.

Для полотен весом до 40 кг и до 160 кг.

Рекомендуется использовать с доводчиком или демпфером.


Всегда можно установить
на существующую дверь.



Комплект системы закрывания

55.1010.60 — до 40 кг

55.1010.80 — до 160 кг




Демпфер закрытия
55.1010.07

Можно установить на:

обычную систему

систему с доводчиком



Механическое закрывание

универсальное (для деревянных и стеклянных полотен)

Система механического закрывания возвращает полотно двери в исходное положение.

Для полотен весом до 40 кг и до 160 кг.

Рекомендуется использовать с доводчиком или демпфером.


Всегда можно установить
на существующую дверь.



Универсальный комплект системы закрывания




55.1010.40 - до 40кг

55.1010.50 - до 160кг




Демпфер закрытия
55.1010.07

Возможно крепление как к передней, так и к задней каретке




22.1024.01

58.1024.01



Комплектующие


Трек



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
22.1024.01/N — черный



Соединитель дистанционный 46 мм
для треков 22.1024.01/G
11.8325.97 — черный




Декоративная накладка
высота 102 мм
42.1024.10/A — AN



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22



Винт крепежный
(для 42.1024.01 и 42.1025.04)
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Держатель трека стеновой
с выносом 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al



Держатель декора —
тивного профиля
42.8325.02/50/G — al



Заглушка трека
22.1124.22 — серая
22.1124.22/V — серебро



Заглушки держателя
трека
42.1124.11/A — серая
42.1124.11/V — серебро



Ёрш для чистки трека
00.8325.10

Профили для системы декорирования «ALBA TROVARE» / «VIA INTERIO»



Держатель AT трека к стене
11.1024.08/N — черный
11.1024.08/B — белый
11.1024.08/G — под окраску



Профиль дистанционный AT
11.1024.09/N — черный
11.1024.09/B — белый
11.1024.09/G — под окраску



Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску




Декоративный средний
профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску



Соединитель
дистанционный 46 мм
Крепление к потолку
11.8325.97 — черный



Комплект из двух заглушек
Крепление к стене
11.1124.66/N — черная
11.1124.66/B — белая
11.1124.66/G — под окраску




Комплект из двух заглушек
промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая
11.1124.23/G — под окраску



Комплект из двух торцевых
заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черная
11.1124.22/B — белая
11.1124.22/G — под окраску

Профили для системы декорирования «SOFFITTO INTERIO»




Профиль несущий
24.1024.70/G — anTECH



Профиль-полка
24.1024.71/G — anTECH




Профиль соединительный
24.1024.76/G — anTECH



Профиль НЕСУЩИЙ-ЗАКЛАДНОЙ
для «пенала» в комплекте с треком
24.1024.77/2м — 2 метра, anTECH
24.1024.77/3м — 3 метра, anTECH
24.1024.77/4м — 4 метра, anTECH




Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску




Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску

Крепеж для системы декорирования «SOFFITTO INTERIO»



Шина для крепления к потолку
24.8325.81 — для одной линии
24.8325.82 — для двух линий
24.8325.83 — для трех линий
24.8325.84 — для четырех линий



Шина для крепления к потолку
рядом со стеной
24.8325.87 — для одной линии



Шина для крепления к потолку рядом со стеной
24.8325.88 — для двух или трех линий

Каретки, стопоры



Каретка 4-колесная
нагрузка 60 кг на пару
22.2510.03/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 80 кг на пару
22.2510.12/V




Каретка 4-колесная
нагрузка 160 кг на пару
22.2510.16/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 130 кг на пару
24.2510.34/V



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.44/PC



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.66/V



Регулировочный ключ
22.8325.04



Стопор
22.5550.07



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
C.2510.ACC/8R



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
29.2510.58/PC


Доводчики серии 24



Двусторонний доводчик в комплекте
с 4-колесной кареткой
24.2050.69/S — вес полотна до 100 кг



Двусторонний доводчик в комплекте
с 8-колесной кареткой
24.2050.68/S — вес полотна до 100 кг



Активатор для
двустороннего доводчика
00.2050.00/A



Стопор для доводчиков
24.5550.67



Каретка 4-колесная
нагрузка 130 кг на пару
24.2510.34/V



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
C.2510.ACC/8R

Доводчики серии 56



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 130 кг
56.2050.79/S



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 80 кг
56.2050.69/S



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 50 кг
56.2050.69/11/L



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.66/V




Активатор для доводчика
56.2050.67




Стопор для доводчиков
24.5550.67

Фурнитура для деревянных дверей




Фурнитура для складных деревянных дверей




Фурнитура для складных деревянных дверей с притвором



Фурнитура для раздвижных алюминиевых перегородок Alba trovare




Горизонтальный профиль
11.1024.03/N — черный
11.1024.03/B — белый
11.1024.03/G — под окраску



Вертикальный профиль
11.1024.02/N — черный
11.1024.02/B — белый
11.1024.02/G — под окраску



Уплотнитель для полотна
для стекла 6 мм
11.0000.06/N — черный
11.0000.06/T — прозрачный



Уплотнитель для полотна
для стекла 8 мм
11.0000.09/N — черный
11.0000.09/T — прозрачный



Делитель декоративный
15×15×3000 мм
11.1024.13/N — черный с/к
11.1024.13/B — белый с/к
11.1024.13/G — под окраску



Делитель декоративный 15×2×3000 мм
11.1024.04/N — черный, самоклеющийся
11.1024.04/B — белый, самоклеющийся
11.1024.04/G — под окраску




Планка соединительная 3×30×3000 мм
11.1024.05/N — черная, самоклеющаяся
11.1024.05/B — белая, самоклеющаяся
11.1024.05/G — под окраску



Профиль угловой стыковочный
40×40×3000 мм
11.1024.06/N — черный, самоклеющийся
11.1024.06/B — белый, самоклеющийся
11.1024.06/G — под окраску




Профиль угловой соединительный
40×40×3000 мм
11.1024.07/N — черный, самоклеющийся
11.1024.07/B — белый, самоклеющийся
11.1024.07/G — под окраску




Рейка квадратная
15×15×3000 мм
11.1024.14/N — черный с/к
11.1024.14/B — белый с/к
11.1024.14/G — под окраску




Штанга соединительная
M4 1500 мм
11.8325.42



Уголок для реечного
заполнения
11.8325.41




Профиль-вставка для
реечного заполнения 3,1 м
11.1024.61/N — черный
11.1024.61/B — белый
11.1024.61/G — под окраску



Проставка для реечного
заполнения 1500 мм
11.1024.62/N — черный
11.1024.62/B — белый
11.1024.62/G — под окраску




Фиксатор для реечного
заполнения
11.8325.40



Кондуктор для реечного
заполнения
11.8325.92




Скотч двухсторонний для декоративно-
го делителя «под окраску» 10×0,2 мм
11.0000.05 — 1 рулон 50 м




Держатель полотна
11.5550.09



Фиксатор неподвижного
полотна
11.8325.33




Держатель полотна для
системы «СИНХРО»
с натяжителем
11.3030.27/A



Держатель полотна для
системы «СИНХРО»
проходной
11.3030.27/F



Держатель декоративной
крышки для неподвижного
полотна
11.8325.31/150



Направляющая нижняя
междверная для системы
«ТЕЛЕСКОПИКО»
11.1000.47



Нижняя направляющая
11.2588.16



Уплотнитель нижнего
профиля
11.1010.34



Ёрш для чистки трека
00.8325.10



Стяжка полотна
11.8325.20




Комплект из двух ручек
11.7007.15/N — черный
11.7007.15/B — белый
11.7007.15/G — под окраску



Нижний профиль для
неподвижного полотна
11.1010.30/B — белый, 1 м
11.1015.35/B — белый, 1,5 м
11.1010.30/N — темный, 1 м
11.1015.35/N — темный, 1,5 м




Синхронизирующий ремень
для системы
«ТЕЛЕСКОПИКО ATS»
11.3030.60



Кондуктор для отверстий
для профиля:
11.8325.90 — вертикального
11.8325.91 — горизонтального

Фурнитура для полотен с петлями PVT



Горизонтальный
профиль AT для петли PVT
11.1024.65/N — черный
11.1024.65/B — белый
11.1024.65/G — под окраску



Профиль для деревянного
полотна для петли PVT
24.1024.41/A — anTECH



Ответная часть верхней
петли PVT
65.4080.02



Пластина крепления
ответная часть верхней
петли PVT
65.4080.21



Верхняя петля PVT
65.4080.01/S



Ответная часть
нижней петли PVT
65.4080.04



Нижняя петля PVT
65.4080.03/S



Ролик подкатной
для монтажа полотна
65.4080.00/8



Автоматический
фиксатор полотна
65.4080.37



Нижняя петля PVT для
автоматического фиксатора
65.4080.34



Магнитный
фиксатор полотна
65.4080.27



Ответная часть
магнитного фиксатора
65.4080.28



Механический
фиксатор полотна
65.4080.07/S




Штанга регулировочная для
автоматического фиксатора
65.8325.36



Регулировочный ключ
22.8325.04

Фурнитура для цельностеклянных дверей



Профиль для неподвижного
стекла 15×15×1,5
34.1024.84 — 15×15×1,5 AN
34.1024.84 — 15×10×1,5 AN
34.1024.84 — 12×10×1,5 AN
34.1024.84 — 12,9×10×1,5 AN



Держатель полотна
с вырезом
58.7017.14



Держатель полотна
с вырезом
58.7017.12



Держатель полотна
без выреза
38.7017.01




Держатель полотна
с вырезом
34.7007.01



Держатель полотна
с вырезом
58.7017.19



Держатель полотна
без выреза
58.7017.20



Нижняя направляющая
пластиковая 8—12 мм
34.7007.06/G — серая




Нижняя направляющая
металлическая 8—12 мм
34.7007.66 — серебро



Нижняя направляющая
металлическая 8 мм
34.7007.61 — серебро



Нижняя направляющая
металлическая 10 мм
34.7007.64 — серебро



Нижняя направляющая
металлическая
Ш-образная
34.7007.63 — серебро



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22



Ролик
27.3030.03



Трос
27.3030.01




Замок троса
27.3030.05



Держатель троса
с регулировкой
34.3030.02 Б




Держатель троса малый
34.3030.02 М




Ручка для стеклянного
полотна
34.7007.99

Трек серия 22


Вес полотна до 70 кг
держатель 42.1024.04/41/G




Вес полотна до 60 кг




Вес полотна до 100 кг
держатель 42.1024.04/41/G



Вес полотна до 160 кг



42.1024.04/41/G



Вес каждого полотна не более 100 кг



Вес каждого полотна не более 160 кг

Размеры трека серии 22...


42.1024.04/41



42.1024.10








42.8325.02/50







Фурнитура

Каретки





Держатели и нижние направляющие



«SOFFITTO INTERIO»




крепление трека в ПОТОЛОК



22.8325.96

На 1 метр каждого трека необходимо 7 винтов

Можно набрать любое количество «линий»



до 90

до 120

Для любых типов потолков

Для любых типов потолков с высотой монтажного профиля 12 мм или 20 мм:

Гипсокартон



min 12

max 14

Тканевый



ПВХ



min 20

max 22


Теневые






«SOFFITTO INTERIO»

крепление трека в потолок РЯДОМ СО СТЕНОЙ

Для одной линии




Для двух или трех линий



Для любых типов полотен


Для деревянных полотен



Для алюминиевой перегородки



Для стеклянных полотен




Раздвижное полотно с Доводчиком и без «Телескопико SI 2» «Телескопико SI 3»

Раздвижное полотно с Доводчиком и без «Телескопико SIAT 2» «Телескопико SIAT 3»


Раздвижное полотно с Доводчиком и без

Для цельностеклянной двери


Профиль для неподвижного стекла




34.1024.84



34.1024.85




34.1024.86




34.1024.87


Нижние направляющие




34.7007.61




34.7007.64



34.7007.63







34.7007.06/G




34.7007.66

Система «ТЕЛЕСКОПИКО SG»




Окончательная «тонкая»
регулировка положения полотен




Невидимая система тип «CG»


Расчет размеров



Вырезы



Монтаж




Регулировки


Регулировка положения и высоты полотна



Компенсация кривизны пола за счет свободного хода каретки в верхнем профиле




Компенсация кривизны стены за счет регулировки положения верхней каретки



Доводчики серия 56

Двусторонние доводчики



50

Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 50 кг
56.2050.69/11/L



80

Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 80 кг
56.2050.69/S



130

Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 130 кг
56.2050.79/S


Важно



Трек устанавливать
горизонтально



Очистить трек после
установки



Фиксирующие винты
не должны выступать



Доводчик НЕ взводить


Доводчик 56.2050.69/11/L



Доводчик 56.2050.69/S



Доводчик 56.2050.79/S



Снятие (установка) доводчика без демонтажа трека

