
buone ruote®

2025





РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
SLIDING SYSTEMS

Новая версия каталога всегда на
www.buoneruote.ru



«Функциональность движения» — это гораздо больше, чем просто «открыть» и «закрыть».

Предлагаемые на территории России под торговой маркой «Buone Ruote» системы раздвижения разработаны итальянскими инженерами и имеют многочисленные патенты и сертификаты. Комплектующие производятся на собственном заводе в Италии, чем и обеспечивается высочайшее качество и надежность каждого элемента.

При разработке систем «Buone Ruote» уделялось внимание не только потребительским свойствам, но и технологичности в производстве и удобстве при монтаже систем.

Универсальность узлов и механизмов системы «Buone Ruote» позволяют использовать минимальное количество комплектующих для установки широкой линейки раздвижных дверей. Для деревянных, алюминиевых и стеклянных полотен. Системы раздвижения с доводчиком, синхронные, телескопические, невидимые.

КОМПЛЕКТЫ РАЗДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ

- Навигатор — 4
- Системы для деревянных/алюминиевых дверей — 10
- Раздвижная алюминиевая перегородка — 76
- Системы для цельностеклянных дверей — 110
- Системы для душевых кабин — 138
- Системы закрывания раздвижных дверей — 144

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комплектующие — 146

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Трек — 156
- Фурнитура — 157
- Крепление трека в потолок «Soffitto Interio» — 158
- Система декорирования «Via Interio» — 160
- Информация о системах для деревянных/алюминиевых дверей — 161
- Информация о раздвижных алюминиевых перегородках — 168
- Информация о системах для цельностеклянных дверей — 172
- Информация о системах для душевых кабин — 176
- Информация о доводчиках для дверей — 178

Сокращения в каталоге:
al — алюминий без покрытия (неанодированный)
anTECH — покрытие «твердый анод»
AN — алюминий анодированный


Варианты декорирования механизма

Классическая СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ

Декоративные крышки перекрывают трек и зазор между треком и полотном.

Они могут быть как алюминиевые, так и выполнены из декоративных элементов в цвет полотна (добор, наличник…)

Подходит для любых типов полотен.




СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»

Отличительной особенностью этой системы декорирования является то, что декоративные крышки подогнуты внутрь и закрывают от взгляда снизу все инженерные элементы системы.

Зазор между крышками составляет всего 6 мм.

Крепление к стене имеет возможность регулирования величины отступа (в зависимости от типа плинтуса).


Подходит для деревянных и алюминиевых полотен.




КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO» В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Крепление трека «SOFFITTO INTERIO» — это возможность скрытого крепления трека в натяжной или подвесной потолок. Может использоваться с потолками из гипсокартона, натяжными из ПВХ или ткани.


Подходит для деревянных, цельностеклянных и алюминиевых полотен.




Тканевый



ПВХ




Гипсокартон




РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ




Одинарная раздвижная дверь Крепление к СТЕНЕ 12


Одинарная раздвижная дверь Крепление к ПОТОЛКУ 14



Двойная раздвижная дверь Крепление к СТЕНЕ 16



Двойная раздвижная дверь Крепление к ПОТОЛКУ 18



Одинарная раздвижная перегородка 20



Двойная раздвижная перегородка 22



Скрытый держатель 24



Система «СИНХРО» Крепление к СТЕНЕ 26



Система «СИНХРО» Крепление к ПОТОЛКУ 28


Система «ТЕЛЕСКОПИКО U2» для 2 дверей 30


Система «ТЕЛЕСКОПИКО U3» для 3 дверей 32


Система «ТЕЛЕСКОПИКО D2» для 2 дверей Скрытый держатель 34


Система «ТЕЛЕСКОПИКО D3» для 3 дверей Скрытый держатель 36



Система «ТЕЛЕСКОПИКО S» синхронизированная для 2 дверей 38



Закладной профиль в стену для системы типа «ПЕНАЛ» 40


РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ




Складная система для дверей с притвором 41


Складная система «ГАРМОШКА» 42



Складная система «КНИЖКА» 43


Невидимая система тип С 44

СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»






Раздвижная дверь Крепление к СТЕНЕ 46



Раздвижная дверь Крепление к ПОТОЛКУ 48



Система «СИНХРО» Крепление к СТЕНЕ 50


Система «СИНХРО» Крепление к ПОТОЛКУ 52


Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD2» для 2 дверей 54



Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD3» для 3 дверей 56


Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS2» синхронизированная для 2 дверей 58


Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS3» синхронизированная для 3 дверей 60


РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ


КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO» В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК






Раздвижная дверь Крепление ПОСЕРЕДИНЕ помещения 62


Раздвижная дверь Крепление РЯДОМ со стеной 64



«ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» для 2 дверей Крепление ПОСЕРЕДИНЕ помещения 66


«ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» для 2 дверей Крепление РЯДОМ со стеной 68


«ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» для 3 дверей Крепление ПОСЕРЕДИНЕ помещения 70


«ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» для 3 дверей Крепление РЯДОМ со стеной 72

ДЕРЕВЯННАЯ РЕЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА


Механизмы для деревянной реечной перегородки 74

НЕВИДИМАЯ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА INVISIBLE


Невидимая система тип С 44

РАЗДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА «ALBA TROVARE»

СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ «VIA INTERIO»




Декоративные делители 77


Реечное заполнение без стекла 77



Соединение полотен 78


Неподвижное полотно 80



Подвижное полотно Крепление к СТЕНЕ 82


Подвижное полотно Крепление к ПОТОЛКУ 84


Система «СИНХРО» Крепление к СТЕНЕ 86


Система «СИНХРО» Крепление к ПОТОЛКУ 88


Система «ТЕЛЕСКОПИКО AT 2» для 2 дверей 90



Система «ТЕЛЕСКОПИКО AT 3» для 3 дверей 92


Система «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» синхронизированная для 2 дверей 94


Система «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» синхронизированная для 3 дверей 96

РАЗДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА «ALBA TROVARE»

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК





Подвижное полотно
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения 98



Подвижное полотно
Крепление
РЯДОМ со стеной 100



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
для 2 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ помещения 102



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2»
для 2 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной 104



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»
для 3 дверей
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ помещения 106



«ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3»
для 3 дверей
Крепление
РЯДОМ со стеной 108


Раздвижные системы для цельностеклянных дверей

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕКОРИРОВАНИЯ






Раздвижная дверь 111




Система «СИНХРО» 124


Держатель 34.7007.01 112
Держатель 58.7017.12 114
Держатель 58.7017.14 116
Держатель 38.7017.01 118
Держатель 58.7017.19 120
Держатель 58.7017.20 122




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО 2»
для 2 дверей 126



Система
«ТЕЛЕСКОПИКО 3»
для 3 дверей 128




Система
«ТЕЛЕСКОПИКО SG»
синхронизированная 130



Невидимая система
тип CG 132

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА «SOFFITTO INTERIO»
В НАТЯЖНОЙ/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК





Раздвижная дверь
Крепление
ПОСЕРЕДИНЕ
помещения 134



Раздвижная дверь
Крепление
РЯДОМ со стеной 136

Раздвижные системы для душевых кабин




Системы для душевых
кабин 138

Для деревянных дверей


Трек

Для всех типов и видов раздвижных систем «Buone Ruote» используется один тип трека — 22.1024.01.

- Малый габарит трека 28,5 мм × 30,5 мм
- Несущая нагрузка до 160 кг на каждое полотно
- Длинна трека 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
22.1024.01/N — черный




Держатель трека стено-вой с выносом 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al



Заглушка трека
22.1124.22 — серая
22.1124.22/V — серебро





Заглушки держателя трека
42.1124.11/A — серая
42.1124.11/V — серебро




Держатель декора-тивного профиля
42.8325.02/50/G — al








Регулировки, фиксация



Регулировка полотна по высоте и его фиксация осуществляется с помощью ключа **22.8325.04**



Фиксация осуществляется винтом №1.
Жесткость захвата каретки регулируется винтом №2

Каретки, стопор




Каретка 4-колесная
нагрузка 60 кг на пару
22.2510.03/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 80 кг на пару
22.2510.12/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 160 кг на пару
22.2510.16/V




Стопор
22.5550.07

Безлюфтовые 8- и 6-колесные каретки




Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
C. 2510. ACC/8R



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.44/PC

«ANTI JUMP» Идеальное катание.
Нет эффекта подпрыгивания двери.



Доводчики



Двусторонний доводчик
с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 50 кг
56.2050.69/11/L



Двусторонний доводчик
с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 80 кг
56.2050.69/S



Двусторонний доводчик
с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 130 кг
56.2050.79/S


Держатель полотна и нижняя направляющая



Держатель дверного
полотна
22.5550.00



Направляющая 7 мм
22.2588.06



Трек нижний
22.1024.17/G




Регулировочный ключ
22.8325.04

Одинарная раздвижная дверь


крепление к стене








Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Держатель трека стеновой с выносом 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96

Для комплектации системы



Трек



Держатель трека с выносом 15 мм ЭКО



Комплект фурнитуры



Винт крепления трека


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Комплект фурнитуры (без трека)



K22.0006.03 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.0006.12 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 80 кг
K22.0006.16 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 100 кг

K22.0006.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 100 кг
K22.0006.8R . . . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)




K56.0006.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K56.0006.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K56.0006.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 690 мм. Вес до 100 кг

Одинарная раздвижная дверь

крепление к потолку



Для комплектации системы с неподвижным полотном



Два трека



Комплект фурнитуры



Комплект для монтажа неподвижного полотна


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Для комплектации системы



Трек



Комплект фурнитуры


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»




Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.






Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 . . . . . Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна . Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры (без трека)



K22.0006.03 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.0006.12 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 80 кг
K22.0006.16 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 160 кг

K22.0006.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 130 кг
K22.0006.8R . . . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 160 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)




K56.0006.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K56.0006.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K56.0006.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 690 мм. Вес до 130 кг

Двойная раздвижная дверь


крепление к стене








Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Держатель трека стеновой с выносом 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96

Для комплектации системы



Трек



Держатель трека с выносом 15 мм ЭКО



Два комплекта фурнитуры



Винт крепления трека


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Комплект фурнитуры (без трека)



K22.0006.03 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.0006.12 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 80 кг
K22.0006.16 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 100 кг

K22.0006.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 100 кг
K22.0006.8R . . . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)



K56.0006.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K56.0006.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K56.0006.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 690 мм. Вес до 100 кг

Двойная раздвижная дверь

крепление к потолку



Для комплектации системы с двумя неподвижными полотнами



Два трека

Два комплекта фурнитуры

Два комплекта для монтажа неподвижного полотна

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Для комплектации системы



Трек


Два комплекта фурнитуры

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.



Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 . . . . . Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна. Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры (без трека)



K22.0006.03 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.0006.12 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 80 кг
K22.0006.16 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 160 кг

K22.0006.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 130 кг
K22.0006.8R . . . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 160 кг


Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)




K56.0006.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K56.0006.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K56.0006.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 690 мм. Вес до 130 кг

Раздвижная перегородка

одинарная



Для комплектации системы с неподвижным полотном



Два трека



Комплект фурнитуры



Комплект для монтажа неподвижного полотна


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Для комплектации системы




Трек



Комплект фурнитуры


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»




Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Раздвижная перегородка



Раздвижная перегородка с неподвижным полотном




Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 . . . . . Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна. Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры (без трека)



K22.0006.03 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.0006.12 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 80 кг
K22.0006.16 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 160 кг

K22.0006.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 130 кг
K22.0006.8R . . . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 160 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)



K56.0006.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K56.0006.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K56.0006.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 690 мм. Вес до 130 кг

Раздвижная перегородка

двойная



Для комплектации системы с двумя неподвижными полотнами



Два трека

Два комплекта фурнитуры

Два комплекта для монтажа неподвижного полотна

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Для комплектации системы



Трек


Два комплекта фурнитуры

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»




Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Раздвижная перегородка



Раздвижная перегородка с неподвижным полотном




Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 . . . . . Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна. Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры (без трека)



K22.0006.03 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.0006.12 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 80 кг
K22.0006.16 . . . . . Комплект фурнитуры для деревянного полотна. Вес до 160 кг

K22.0006.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 130 кг
K22.0006.8R . . . . . Комплект фурнитуры с безлюфтовой 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 160 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)




K56.0006.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K56.0006.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K56.0006.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 690 мм. Вес до 130 кг

Скрытый держатель

для раздвижных деревянных дверей и перегородок





- Минимальный зазор между полотном и потолком (треком) до 3 мм
- Установка в нишу

Для комплектации системы с креплением к потолку




Трек

Комплект фурнитуры


Монтаж, регулировка






Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м


Минимальный зазор между полотном и потолком (треком)



Установка в нишу



Комплект фурнитуры (без трека)



K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для одного неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг

K22.5106.03 . . . . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.5106.12 . . . . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем для деревянного полотна. Вес до 80 кг

K22.5106.6R/NF . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем и 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 130 кг
K22.5106.8R . . . . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем и 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 160 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)



K56.5106.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 520 мм. Вес до 50 кг
K56.5106.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 620 мм. Вес до 80 кг
K56.5106.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 730 мм. Вес до 130 кг


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Система «СИНХРО»

для раздвижных деревянных дверей и перегородок крепление к стене



Синхронное движение
обоих полотен
при открывании
и закрывании



Для комплектации системы



Трек

Держатель трека
с выносом 15 мм ЭКО

Комплект фурнитуры

Винт
крепления
трека


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО





Держатель
декоративного профиля

На 2 м с одной стороны
необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»











Держатель
декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны
необходимо 3 шт.



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Держатель трека стеновой
с выносом 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96

Комплект фурнитуры (без трека)



K27.2706.03 . . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» для двух деревянных полотен. Вес каждого до 60 кг
K27.2706.12 . . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» для двух деревянных полотен. Вес каждого до 80 кг

K27.2706.6R/NF . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с безлюфтовыми 6-колесными каретками для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 100 кг

K27.2706.8R . . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с безлюфтовыми 8-колесными каретками для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 100 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)




K27.2706.69/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 33 кг


K27.2706.79/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 720 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Система «СИНХРО»


для раздвижных деревянных дверей и перегородок крепление к потолку



Синхронное движение обоих полотен при открывании и закрывании



Для комплектации системы



Трек



Комплект фурнитуры


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Для комплектации системы с двумя неподвижными полотнами



Два трека



Комплект фурнитуры



Два комплекта для монтажа неподвижного полотна


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО





Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»









Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м

Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна. Вес до 100 кг

Комплект фурнитуры (без трека)



K27.2706.03 . . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» для двух деревянных полотен. Вес каждого до 60 кг
K27.2706.12 . . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» для двух деревянных полотен. Вес каждого до 80 кг
K27.2706.6R/NF . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с безлюфтовыми 6-колесными каретками для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
K27.2706.8R . . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с безлюфтовыми 8-колесными каретками для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)




K27.2706.69/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 600 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
K27.2706.79/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 710 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО U2»

для деревянных дверей и перегородок
для двух подвижных полотен
верхнее расположение упоров



Для комплектации системы



Два трека



Комплект фурнитуры


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Для комплектации системы с неподвижным полотном



Три трека



Комплект фурнитуры



Комплект для монтажа неподвижного полотна


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al



Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна. Вес до 100 кг


Комплект фурнитуры (без трека)



K47.0251.03 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U2» для двух деревянных полотен. Вес каждого до 60 кг
K47.0251.12 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U2» для двух деревянных полотен. Вес каждого до 80 кг

K47.0251.6R/NF . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U2» с безлюфтовыми 6-колесными каретками для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
K47.0251.8R . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U2» с безлюфтовыми 8-и колесными каретками для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)




K47.0251.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 600 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
K47.0251.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 710 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО U3»

для деревянных дверей и перегородок
для трех подвижных полотен
верхнее расположение упоров







Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Держатель
декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al



Для комплектации системы



Три трека



Комплект фурнитуры

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель
декоративного профиля

На 2 м с одной стороны
необходимо 3 шт.

Для комплектации системы с неподвижным полотном



Четыре трека



Комплект фурнитуры



Комплект для монтажа
неподвижного полотна

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель
декоративного профиля

На 2 м с одной стороны
необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 . . . . . Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна. Вес до 100 кг


Комплект фурнитуры (без трека)



K47.0351.03 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U3» для трех деревянных полотен. Вес каждого до 60 кг
K47.0351.12 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U3» для трех деревянных полотен. Вес каждого до 80 кг

K47.0351.6R/NF . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U3» с безлюфтовыми 6-колесными каретками для трех деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
K47.0351.8R . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U3» с безлюфтовыми 8-колесными каретками для трех деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)





K47.0351.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 600 мм. Вес каждого полотна до 22 кг
K47.0351.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО U3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 710 мм. Вес каждого полотна до 36 кг


Система «ТЕЛЕСКОПИКО D2»

для деревянных дверей и перегородок
для двух подвижных полотен
нижнее расположение упоров, скрытый держатель










Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2м, 3м, 4м, 6м




Держатель
декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al



Трек нижний
22.1024.17/G


Для комплектации системы



Два трека



Комплект фурнитуры



Два трека нижних
необходимой длины


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель
декоративного профиля

На 2м с одной стороны
необходимо 3 шт.

Для комплектации системы с неподвижным полотном



Три трека



Комплект фурнитуры



Комплект для монтажа
неподвижного полотна



Два трека нижних
необходимой длины

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО




Держатель
декоративного профиля

На 2м с одной стороны
необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Комплект для монтажа неподвижного полотна



K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг

Комплект фурнитуры (без трека)

K24.5217.03 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО D2» для двух подвижных деревянных полотен
Вес каждого до 60 кг

K24.5217.12 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО D2» для двух подвижных деревянных полотен
Вес каждого до 80 кг

K24.5217.46 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с 6-колесной кареткой для двух подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг

K24.5217.48 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с 8-колесной кареткой для двух подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг


Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)


K24.5217.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с доводчиком для двух деревянных полотен.
Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 33 кг


K24.5217.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с доводчиком для двух деревянных полотен.
Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 54 кг


Система «ТЕЛЕСКОПИКО D3»

для деревянных дверей и перегородок
для трех подвижных полотен
нижнее расположение упоров, скрытый держатель











Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2м, 3м, 4м, 6м




Держатель
декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al



Трек нижний
22.1024.17/G


Для комплектации системы



Три трека



Комплект фурнитуры




Три трека нижних
необходимой длины

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель
декоративного профиля
На 2м с одной стороны
необходимо 3 шт.

Для комплектации системы с неподвижным полотном




Четыре трека



Комплект фурнитуры



Комплект для монтажа
неподвижного полотна



Три трека нижних
необходимой длины


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель
декоративного профиля
На 2м с одной стороны
необходимо 3 шт.

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Комплект для монтажа неподвижного полотна



K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг

Комплект фурнитуры (без трека)


K24.5317.03 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО D3» для трех подвижных деревянных полотен
Вес каждого до 60 кг
K24.5317.12 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО D3» для трех подвижных деревянных полотен
Вес каждого до 80 кг
K24.5317.56 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с 6-колесной кареткой для трех подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг
K24.5317.58 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с 8-колесной кареткой для трех подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг

Комплект фурнитуры с доводчиком (без трека)


K24.5317.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с доводчиком для трех деревянных полотен.
Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 22 кг
K24.5317.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с доводчиком для трех деревянных полотен.
Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 36 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО S»

для деревянных дверей и перегородок
для двух подвижных полотен
синхронизированное движение полотен



Для комплектации системы



Два трека



Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО S»


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.

Для комплектации системы с неподвижным полотном



Три трека



Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО S»



Комплект для монтажа неподвижного полотна


ЕСЛИ НЕОБХОДИМО



Держатель декоративного профиля

На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Держатель декоративного профиля
42.8325.02/50/G — al
На 2 м с одной стороны необходимо 3 шт.





Комплект для монтажа неподвижного полотна



K22.0000.14 . . . . . Комплект для монтажа одного деревянного неподвижного полотна. Вес до 100 кг

Комплект «ТЕЛЕСКОПИКО S» для двух полотен

57.1000.70 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО S» для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 60 кг

57.1000.73/NF . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО S» с безлюфтовой 6-колесной кареткой для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг

57.1000.74 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО S» с безлюфтовой 8-колесной кареткой для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг

Комплект с доводчиком «ТЕЛЕСКОПИКО S» для двух полотен

57.1000.69/S . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО S» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 680 мм. Вес каждого полотна до 33 кг

57.1000.79/S . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО S» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 790 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Закладной профиль

для монтажа системы во внутреннюю полость стены (вариант монтажа типа «пенал»)

При монтаже раздвижной системы, уходящей во внутреннюю полость стены (типа «пенал»), важно наличие возможности простого монтажа/демонтажа трека.

Для решения этой задачи мы предлагаем использовать закладной профиль.


Его установка производится во время строительных работ. По окончании работ трек раздвижной системы защелкивается в закладной профиль. Таким образом осуществляется легкий и быстрый монтаж и, при необходимости, демонтаж трека.


- Длинна профиля 2 м, 4 м
- Максимальный вес полотна — 70 кг





Закладной профиль с треком


Закладной профиль с треком
Максимальный вес полотна 70 кг
22.1024.55/G/2 м — al, длина 2 м













Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»


Складная система для полотен с притвором

для дверей со сложением 1:1









Для комплектации системы



Трек врезной
52.1024.01/A — AN
Длина 1 м, 2 м, 3 м



K52.0303.02

Комплект «КНИЖКА С ПРИТВОРОМ» для деревянной двери весом до 60 кг

Внимание! Система не комплектуется петлями дверь/коробка.

Складная система «ГАРМОШКА»


для дверей со сложением 1:2








толщина полотна, мм	A, мм	B, мм	C, мм
30	6	3	11
35	8	3	11
40	10	3	11


60
общий вес системы






















Для комплектации системы



K31.0312.00 . . . . . Комплект «ГАРМОШКА» для системы весом до 60 кг



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 1 м, 2 м

Складная система «КНИЖКА»

для дверей со сложением 1:1








толщина полотна, мм	A, мм	B, мм	C, мм
30	6	3	11
35	8	3	11
40	10	3	11


25
общий вес системы





















Для комплектации системы



K25.0303.02 . . . . . Комплект «КНИЖКА» для системы весом до 25 кг



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
Длина 1 м, 2 м

Невидимая система для деревянного полотна тип «С»


с доводчиком без нижней направляющей

- Верхняя направляющая врезана в дверное полотно
- Установка дверного полотна на проем
- Для полотна шириной от 650 мм до 1000 мм
- Максимальный вес полотна: 80 кг
- Регулировка в трех плоскостях
- Под заказ для полотна шириной от 1000 мм до 3000 мм




62.5000.10/S
Комплект невидимой системы для деревянной двери шириной до 1000 мм. Вес до 80 кг
Универсальный комплект для левой и правой двери.










Вариант врезки направляющей





Регулировка в трех плоскостях




Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»


Максимальное перекрытие проема (Z=140)







Среднее перекрытие проема (Z=70)









Минимальное перекрытие проема (Z=0)








Подвижное деревянное полотно

с доводчиком или без доводчика
система декорирования «Via Interio»
крепление к стене



Максимальный вес полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм




Держатель АТ трека к стене
11.1024.08/N — черный
11.1024.08/B — белый
11.1024.08/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Профиль дистанционный АТ
11.1024.09/N — черный
11.1024.09/B — белый
11.1024.09/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м





Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Комплект из 2 заглушек
Крепление к стене
11.1124.66/N — черная
11.1124.66/B — белая
11.1124.66/G — под окраску

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»







Для комплектации системы необходимо




Держатель трека к стене




Профиль дистанционный



Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт.



Трек



Декоративная крышка




Комплект фурнитуры
для подвижного полотна



Торцевые заглушки
для крепления к стене

Расчет ширины полотна




Комплект фурнитуры

K21.5600.44 . . . . . Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для одного подвижного полотна. Вес до 120 кг
K21.5600.8R . . . . . Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для одного подвижного полотна. Вес до 120 кг
K21.5600.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K21.5600.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K21.5600.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 690 мм. Вес до 120 кг


Подвижное деревянное полотно

с доводчиком или без доводчика
система декорирования «Via Interio»
крепление к потолку




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг

Минимальная ширина полотна — 400 мм




Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Соединитель дистанционный 46 мм
11.8325.97



Декоративный средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску




Комплект из 2 торцевых заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черный
11.1124.22/B — белый



Комплект из 2 заглушек промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы необходимо



1 шт. Трек




2 шт. Декоративных крышек



Комплект фурнитуры для подвижного полотна

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо



1 шт. Трек



2 шт. Декоративных крышек



3 шт. Соединителей



1 шт. Декоративный средний профиль



Комплект фурнитуры для НЕподвижного полотна



Комплект фурнитуры для подвижного полотна

Расчет ширины полотна



Комплект фурнитуры


K21.4034.06 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на кронштейнах. Вес до 120 кг
K21.4006.14 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на каретках. Вес до 120 кг

K21.5600.44 . . . . . Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для одного подвижного полотна. Вес до 120 кг
K21.5600.8R . . . . . Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для одного подвижного полотна. Вес до 120 кг

K21.5600.69/11/L . . Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 480 мм. Вес до 50 кг
K21.5600.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 580 мм. Вес до 80 кг
K21.5600.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для одного полотна шириной от 690 мм. Вес до 120 кг


Система «СИНХРО»

для двух деревянных полотен
система декорирования «Via Interio»
крепление к стене



Максимальный вес
каждого полотна — 120 кг

Минимальная ширина
каждого полотна — 400 мм




Держатель АТ трека к стене
11.1024.08/N — черный
11.1024.08/B — белый
11.1024.08/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Профиль дистанционный АТ
11.1024.09/N — черный
11.1024.09/B — белый
11.1024.09/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Комплект из 2 заглушек
Крепление к стене
11.1124.66/N — черная
11.1124.66/B — белая
11.1124.66/G — под окраску

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»



Для комплектации системы необходимо




Держатель трека к стене




Профиль дистанционный



Винт крепления трека
на 1 м необходимо 7 шт.



Трек



Декоративная крышка




Комплект фурнитуры
для подвижного полотна



Торцевые заглушки
для крепления к стене

Расчет ширины полотна



Комплект фурнитуры


K21.5622.16R/NF . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с 6-колесной кареткой для двух деревянных полотен.
Вес каждого полотна до 120 кг

K21.5622.69/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен.
Ширина каждого полотна от 640 мм. Вес каждого полотна до 33 кг

K21.5622.79/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен.
Ширина каждого полотна от 750 мм. Вес каждого полотна до 54 кг


Система «СИНХРО»

для двух деревянных полотен
система декорирования «Via Interio»
крепление к потолку




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг

Минимальная ширина полотна — 400 мм




Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Соединитель дистанционный 46 мм
11.8325.97



Декоративный средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску




Комплект из 2 торцевых заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черный
11.1124.22/B — белый



Комплект из 2 заглушек промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы необходимо



1 шт. Трек




2 шт. Декоративных крышек



Комплект фурнитуры для системы «СИНХРО»

Для комплектации системы с двумя неподвижными полотнами необходимо



1 шт. Трек



2 шт. Декоративных крышек



6 шт. Соединителей



1 шт. Декоративный средний профиль




Два комплекта фурнитуры для неподвижного полотна



Комплект фурнитуры для системы «СИНХРО»

Расчет ширины полотна




Комплект фурнитуры

K21.4034.06 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на кронштейнах. Вес до 120 кг
K21.4006.14 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на каретках. Вес до 120 кг
K21.5622.16R/NF . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с 6-колесной кареткой для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
K21.5622.69/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 650 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
K21.5622.79/S . . . . Комплект фурнитуры «СИНХРО» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 760 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD2»


для двух подвижных деревянных полотен
система декорирования «Via Interio»




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг Минимальная ширина полотна — 400 мм



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Трек нижний
22.1024.17 — al
Длина 1 м, 2 м, 3 м




Соединитель дистанционный 46 мм
Крепление к потолку
11.8325.97 — черный



Декоративный средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску



Комплект из 2 торцевых заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черный
11.1124.22/B — белый



Комплект из 2 заглушек промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы необходимо




2 шт. Трека




2 шт. Декоративных крышек



4 шт. Соединителей



1 шт. Декоративный средний профиль



2 шт. Трека нижних по ширине полотна



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD2»

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо




3 шт. Трека




2 шт. Декоративных крышек



8 шт. Соединителей



2 шт. Декоративный средний профиль



3 шт. Трека нижних по ширине полотна




Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD2»



Комплект фурнитуры для неподвижного полотна

Расчет ширины полотна




Комплект фурнитуры

K21.4034.06 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на кронштейнах. Вес до 120 кг
K21.4006.14 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на каретках. Вес до 120 кг
K21.0207.36R/NF . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD2» с 6-колесной кареткой для двух деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг
K21.0207.69/S . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 590 мм. Вес каждого полотна до 33 кг
K21.0207.79/S . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 690 мм. Вес каждого полотна до 54 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО VD3»


для двух подвижных деревянных полотен
система декорирования «Via Interio»




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг. Минимальная ширина полотна — 400 мм



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Трек нижний
22.1024.17 — al
Длина 1 м, 2 м, 3 м




Соединитель
дистанционный 46 мм
Крепление к потолку
11.8325.97



Декоративный
средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску



Комплект из
2 торцевых заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черный
11.1124.22/B — белый



Комплект из
2 заглушек промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы необходимо




3 шт. Трека



8 шт. Соединителей



2 шт. Декоративный средний профиль



3 шт. Трека нижних по ширине полотна



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD3»

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо




4 шт. Трека




2 шт. Декоративных крышек



12 шт. Соединителей



3 шт. Декоративный средний профиль



4 шт. Трека нижних по ширине полотна




Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD3»



Комплект фурнитуры для неподвижного полотна

Расчет ширины полотна



Комплект фурнитуры

K21.4034.06 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на кронштейнах. Вес до 120 кг
K21.4006.14 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на каретках. Вес до 120 кг


K21.0307.36R/NF . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD3» с 6-колесной кареткой для трех деревянных полотен. Вес каждого полотна до 120 кг

K21.0307.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 590 мм. Вес каждого полотна до 22 кг

K21.0307.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VD3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 690 мм. Вес каждого полотна до 36 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 2»

синхронизированное движение двух полотен
для деревянных полотен
система декорирования «Via Interio»




Максимальный вес каждого полотна — 90 кг


Минимальная ширина полотна — 750 мм



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Синхронизирующий ремень для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS»
11.3030.60




Соединитель дистанционный 46 мм
Крепление к потолку
11.8325.97 — черный



Декоративный средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску




Комплект из 2 торцевых заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черный
11.1124.22/B — белый



Комплект из 2 заглушек промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы необходимо




2 шт. Трека



2 шт. Декоративных крышек



4 шт. Соединителя



1 шт. Декоративный средний профиль



Синхронизирующий ремень для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS» (длина трека х 4)



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 2»

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо




3 шт. Трека



2 шт. Декоративных крышек



8 шт. Соединителей



2 шт. Декоративный средний профиль



Синхронизирующий ремень для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS» (длина трека х 4)




Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 2»



Комплект фурнитуры для неподвижного полотна

Расчет ширины полотна



Комплект фурнитуры

K21.4034.06 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на кронштейнах. Вес до 120
K21.4006.14 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на каретках. Вес до 120 кг


K21.0210.46R/NF/N — черный . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 2» с 6-колесной кареткой
K21.0210.46R/NF/B — белый . . . . . для двух деревянных полотен.
K21.0210.46R/NF/G — под окраску . . Вес каждого полотна до 90 кг

K21.0210.69/S/N — черный . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 2» с доводчиком
K21.0210.69/S/B — белый . . . . . для двух деревянных полотен.
K21.0210.69/S/G — под окраску . . . . Ширина каждого полотна от 800 мм. Вес каждого полотна до 40 кг

K21.0210.79/S/N — черный . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 2» с доводчиком
K21.0210.79/S/B — белый . . . . . для двух деревянных полотен.
K21.0210.79/S/G — под окраску . . . . Ширина каждого полотна от 910 мм. Вес каждого полотна до 60 кг

Система «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 3»

синхронизированное движение трех полотен
для деревянных полотен
система декорирования «Via Interio»




Максимальный вес каждого полотна — 90 кг


Минимальная ширина полотна — 750 мм



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Синхронизирующий ремень для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS»
11.3030.60




Соединитель дистанционный 46 мм
Крепление к потолку
11.8325.97



Декоративный средний профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску



Комплект из 2 торцевых заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черный
11.1124.22/B — белый



Комплект из 2 заглушек промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы необходимо




3 шт. Трека
2 шт. Декоративных крышек
8 шт. Соединителей
2 шт. Декоративный средний профиль
Синхронизирующий ремень для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS» (длина трека х 6)
Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 3»

Для комплектации системы с неподвижным полотном необходимо



4 шт. Трека
2 шт. Декоративных крышек
12 шт. Соединителей
3 шт. Декоративный средний профиль
Синхронизирующий ремень для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS» (длина трека х 6)
Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 3»
Комплект фурнитуры для неподвижного полотна

Расчет ширины полотна



Комплект фурнитуры

K21.4034.06 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на кронштейнах. Вес до 120
K21.4006.14 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного полотна, крепление на каретках. Вес до 120 кг


K21.0310.46R/NF/N — черный . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 3» с 6-колесной кареткой
K21.0310.46R/NF/B — белый . . . . . для трех деревянных полотен.
K21.0310.46R/NF/G — под окраску . . Вес каждого полотна до 90 кг

K21.0310.69/S/N — черный . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 3» с доводчиком
K21.0310.69/S/B — белый . . . . . для трех деревянных полотен.
K21.0310.69/S/G — под окраску . . . . Ширина каждого полотна от 805 мм. Вес каждого полотна до 30 кг


K21.0310.79/S/N — черный . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО VDS 3» с доводчиком
K21.0310.79/S/B — белый . . . . . для трех деревянных полотен.
K21.0310.79/S/G — под окраску . . . . Ширина каждого полотна от 910 мм. Вес каждого полотна до 40 кг

Подвижное деревянное полотно

с доводчиком или без доводчика
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку посередине помещения




Тканевый




ПВХ




Гипсокартон



Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 500 мм




Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2м, 3м, 4м, 6м



Профиль несущий
24.1024.70/G — al
Длина 2м, 3м, 4м, 6м



Профиль-полка
24.1024.71/G — al
Длина 2м, 3м, 4м, 6м




Профиль соединительный
24.1024.76/G — al
Длина 2м, 3м, 4м, 6м



Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску
Длина 2м, 3м, 4м, 6м



Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску
Длина 2м, 3м, 4м, 6м





Шина для крепления к потолку
24.8325.81 — для 1 линии
24.8325.82 — для 2 линий
2 шт. или 3 шт. на 1 м, в зависимости от веса




Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96


Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»







Для комплектации системы с ОДНОЙ линией необходимо





Несущий профиль



Две профиль-полки



Трек



Две одинарные накладки



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.




Нужное количество крепежных шин



Комплект фурнитуры

Для комплектации системы с ДВУМЯ линиями необходимо





Два несущих профиля




Две профиль-полки




Соединительный профиль



Два трека



Две одинарные накладки



Двойная накладка



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.



Нужное количество крепежных шин



Комплект фурнитуры подвижного полотна



Комплект фурнитуры неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг


K22.5106.03 . . . . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.5106.12 . . . . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем для деревянного полотна. Вес до 80 кг

K22.5106.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 120 кг
K22.5106.8R . . . . . Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 120 кг

K56.5106.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 620 мм. Вес до 80 кг
K56.5106.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 730 мм. Вес до 120 кг

Подвижное деревянное полотно

с доводчиком или без доводчика
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку рядом со стеной




Тканевый




ПВХ




Гипсокартон




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг Минимальная ширина полотна — 500 мм




Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2м, 3м, 4м, 6м



Профиль несущий
24.1024.70/G — al
Длина 2м, 3м, 4м, 6м




Профиль-полка
24.1024.71/G — al
Длина 2м, 3м, 4м, 6м




Профиль соединительный
24.1024.76/G — al
Длина 2м, 3м, 4м, 6м



Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску
Длина 2м, 3м, 4м, 6м



Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску
Длина 2м, 3м, 4м, 6м





Шина для крепления рядом со стеной
24.8325.87 — для 1 линии
24.8325.88 — для 2 или 3 линий




Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»





Для комплектации системы с ОДНОЙ линией необходимо





Несущий профиль



Одна профиль-полка



Трек



Две одинарные накладки



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.




Нужное количество крепежных шин



Комплект фурнитуры

Для комплектации системы с ДВУМЯ линиями необходимо





Два несущих профиля




Две профиль-полки



Соединительный профиль



Два трека



Две одинарные накладки



Двойная накладка



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.



Нужное количество крепежных шин



Комплект фурнитуры подвижного полотна



Комплект фурнитуры неподвижного полотна

Комплект фурнитуры

K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг


K22.5106.03 . . . . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем для деревянного полотна. Вес до 60 кг
K22.5106.12 . . . . . Комплект фурнитуры со скрытым держателем для деревянного полотна. Вес до 80 кг

K22.5106.6R/NF . . . Комплект фурнитуры с 6-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 120 кг
K22.5106.8R . . . . . Комплект фурнитуры с 8-колесной кареткой для деревянного полотна. Вес до 120 кг


K56.5106.69/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 620 мм. Вес до 80 кг
K56.5106.79/S . . . . Комплект фурнитуры с доводчиком для деревянного полотна шириной от 730 мм. Вес до 120 кг


Система «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»

для двух подвижных деревянных полотен
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку посередине помещения




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм







Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль несущий
24.1024.70/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль-полка
24.1024.71/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Профиль соединительный
24.1024.76/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Шина для крепления к потолку
24.8325.82 — для 1 линии
24.8325.83 — для 3 линий



Трек нижний
22.1024.17 — al
Длина 1 м, 2 м, 3 м

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы с ДВУМЯ линиями необходимо




Два несущих профиля



Две профиль-полки


Соединительный профиль


Два трека


Две одинарные накладки


Двойная накладка



Два трека нижних по ширине полотна


Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96


Нужное количество крепежных шин


Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»

Для комплектации системы с ТРЕМЯ линиями необходимо






Три несущих профиля



Две профиль-полки


Два соединительных профиля


Три трека


Две одинарные накладки


Две двойные накладки


Три трека нижних по ширине полотна


Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96


Нужное количество крепежных шин


Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»


Комплект фурнитуры НЕподвижного полотна

Комплект фурнитуры

K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг

K24.5217.46 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с 6-колесной кареткой для двух подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг


K24.5217.48 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с 8-колесной кареткой для двух подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг

K24.5217.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 33 кг


K24.5217.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 54 кг


Система «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»

для двух подвижных деревянных полотен
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку рядом со стеной




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм







Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль несущий
24.1024.70/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль-полка
24.1024.71/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Профиль соединительный
24.1024.76/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Шина для крепления рядом со стеной
24.8325.88 — для 2 или 3 линий



Трек нижний
22.1024.17 — al
Длина 1 м, 2 м, 3 м

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы с ДВУМЯ линиями необходимо




Два несущих профиля



Одна профиль-полка


Соединительный профиль


Два трека


Две одинарные накладки


Двойная накладка



Два трека нижних по ширине полотна


Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96


Нужное количество крепежных шин


Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»

Для комплектации системы с ТРЕМЯ линиями необходимо




Три несущих профиля


Одна профиль-полка


Два соединительных профиля


Три трека


Две одинарные накладки


Две двойные накладки


Три трека нижних по ширине полотна


Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96


Нужное количество крепежных шин


Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»


Комплект фурнитуры НЕподвижного полотна

Комплект фурнитуры

K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг

K24.5217.46 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с 6-колесной кареткой для двух подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг


K24.5217.48 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с 8-колесной кареткой для двух подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг

K24.5217.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 33 кг


K24.5217.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2» с доводчиком для двух деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 54 кг


Система «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»

для трех подвижных деревянных полотен
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку посередине помещения




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм







Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль несущий
24.1024.70/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль-полка
24.1024.71/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Профиль соединительный
24.1024.76/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Шина для крепления к потолку
24.8325.83 — для 3 линий
24.8325.84 — для 4 линий



Трек нижний
22.1024.17 — al
Длина 1 м, 2 м, 3 м

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы с ТРЕМЯ линиями необходимо




Три несущих профиля




Две профиль-полки




Два соединительных профиля




Три трека



Две одинарные накладки



Две двойные накладки



Три трека нижних по ширине полотна



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96




Нужное количество крепежных шин



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»

Для комплектации системы с ЧЕТЫРЬМЯ линиями необходимо



Четыре несущих профиля




Две профиль-полки



Три соединительных профиля




Четыре трека



Две одинарные накладки



Три двойные накладки



Четыре трека нижних по ширине полотна



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Нужное количество крепежных шин



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 2»



Комплект фурнитуры НЕподвижного полотна

Комплект фурнитуры

K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг

K24.5317.56 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с 6-колесной кареткой для трех подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг


K24.5317.58 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с 8-колесной кареткой для трех подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг

K24.5317.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 22 кг


K24.5317.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 36 кг


Система «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»

для трех подвижных деревянных полотен
система скрытого монтажа трека «Soffitto Interio»
крепление к потолку рядом со стеной




Максимальный вес каждого полотна — 120 кг
Минимальная ширина полотна — 400 мм







Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/N — черный
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль несущий
24.1024.70/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Профиль-полка
24.1024.71/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Профиль соединительный
24.1024.76/G — al
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску
Длина 2 м, 3 м, 4 м, 6 м




Шина для крепления рядом со стеной
24.8325.88 — для 3 или 4 линий



Трек нижний
22.1024.17 — al
Длина 1 м, 2 м, 3 м

Более подробную техническую информацию можно посмотреть в разделе «Техническая информация»

Для комплектации системы с ТРЕМЯ линиями необходимо




Три несущих профиля




Одна профиль-полка




Два соединительных профиля




Три трека



Две одинарные накладки



Две двойные накладки



Три трека нижних по ширине полотна



Винт крепления трека на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Нужное количество крепежных шин



Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3»

Комплект фурнитуры

K24.5100.40 . . . . . Комплект фурнитуры для неподвижного деревянного полотна. Вес до 120 кг

K24.5317.56 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с 6-колесной кареткой для трех подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг

K24.5317.58 . . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с 8-колесной кареткой для трех подвижных деревянных полотен. Вес каждого до 120 кг

K24.5317.69/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 620 мм. Вес каждого полотна до 22 кг


K24.5317.79/S . . . . Комплект фурнитуры «ТЕЛЕСКОПИКО SI 3» с доводчиком для трех деревянных полотен. Ширина каждого полотна от 730 мм. Вес каждого полотна до 36 кг

Деревянная реечная перегородка

Фурнитура для монтажа поворотных и неподвижных реек









Варианты монтажа


Перегородка со НЕПОДВИЖНЫМИ рейками

Перегородка с ПОВОРОТНЫМИ рейками
с возможностью синхронизации



Выбор угла фиксации с шагом 45°.





Комплект фурнитуры

K80.0001.01/B . . . . . Комплект фурнитуры для деревянной реечной перегородки, белый
K80.0001.01/N . . . . . Комплект фурнитуры для деревянной реечной перегородки, черный
80.1024.10/B . . . . . Планка для синхронизации 10 мм, белая
80.1024.10/N . . . . . Планка для синхронизации 10 мм, черная
80.1024.15/B . . . . . Планка для синхронизации 15 мм, белая
80.1024.15/N . . . . . Планка для синхронизации 15 мм, черная

Механическое закрывание

для деревянных полотен

Система механического закрывания возвращает полотно двери в исходное положение.

Для полотен весом до 40 кг и до 160 кг.

Рекомендуется использовать с доводчиком или демпфером.

Всегда можно установить на существующую дверь.









Комплект системы закрывания
55.1010.60 — до 40 кг
55.1010.80 — до 160 кг



Демпфер закрытия
55.1010.07







Можно установить на:




обычную систему



систему с доводчиком



Демпфер закрытия



Механическое закрывание

универсальное (для деревянных и стеклянных полотен)

Система механического закрывания возвращает полотно двери в исходное положение.

Для полотен весом до 40 кг и до 160 кг.

Рекомендуется использовать с доводчиком или демпфером.

Всегда можно установить на существующую дверь.









Универсальный комплект системы закрывания
55.1010.40 - до 40кг
55.1010.50 - до 160кг



Демпфер закрытия
55.1010.07




Возможно крепление как к передней, так и к задней каретке





Демпфер закрытия









Комплектующие

Трек



Трек
22.1024.01/G — anTECH
22.1024.01/A — AN
22.1024.01/N — черный





Соединитель дистанционный 46 мм
для треков 22.1024.01/G
11.8325.97 — черный




Декоративная накладка
высота 102 мм
42.1024.10/A — AN



Фиксатор
неподвижного стекла
58.8325.22



Винт крепежный
(для 42.1024.01 и 42.1025.04)
на 1 м необходимо 7 шт.
22.8325.96



Держатель трека стеновой
с выносом 15 мм ЭКО
42.1024.04/41/G — al




Держатель декора —
тивного профиля
42.8325.02/50/G — al



Заглушка трека
22.1124.22 — серая
22.1124.22/V — серебро




Заглушки держателя
трека
42.1124.11/A — серая
42.1124.11/V — серебро



Ёрш для чистки трека
00.8325.10


Профили для системы декорирования «ALBA TROVARE» / «VIA INTERIO»




Держатель АТ трека к стене
11.1024.08/N — черный
11.1024.08/B — белый
11.1024.08/G — под окраску



Профиль дистанционный АТ
11.1024.09/N — черный
11.1024.09/B — белый
11.1024.09/G — под окраску



Декоративная крышка
11.1024.50/N — черный
11.1024.50/B — белый
11.1024.50/G — под окраску




Декоративный средний
профиль
11.1024.55/N — черный
11.1024.55/B — белый
11.1024.55/G — под окраску




Соединитель
дистанционный 46 мм
Крепление к потолку
11.8325.97 — черный



Комплект из двух заглушек
Крепление к стене
11.1124.66/N — черная
11.1124.66/B — белая
11.1124.66/G — под окраску




Комплект из двух заглушек
промежуточных
11.1124.23/N — черная
11.1124.23/B — белая
11.1124.23/G — под окраску



Комплект из двух торцевых
заглушек
Крепление к потолку
11.1124.22/N — черная
11.1124.22/B — белая
11.1124.22/G — под окраску

Профили для системы декорирования «SOFFITTO INTERIO»




Профиль несущий
24.1024.70/G — anTECH



Профиль-полка
24.1024.71/G — anTECH



Профиль соединительный
24.1024.76/G — anTECH



Профиль НЕСУЩИЙ-ЗАКЛАДНОЙ
для «пенала» в комплекте с треком
24.1024.77/2m — 2 метра, anTECH
24.1024.77/3м — 3 метрп, anTECH
24.1024.77/4m — 4 метра, anTECH




Декоративная накладка одинарная
24.1024.73/A — AN
24.1024.73/N — черный
24.1024.73/B — белый
24.1024.73/G — под окраску




Декоративная накладка двойная
24.1024.74/A — AN
24.1024.74/N — черный
24.1024.74/B — белый
24.1024.74/G — под окраску


Крепеж для системы декорирования «SOFFITTO INTERIO»



Шина для крепления к потолку
24.8325.81 — для одной линии
24.8325.82 — для двух линий
24.8325.83 — для трех линий
24.8325.84 — для четырех линий



Шина для крепления к потолку рядом со стеной
24.8325.87 — для одной линии



Шина для крепления к потолку рядом со стеной
24.8325.88 — для двух или трех линий

Каретки, стопоры



Каретка 4-колесная
нагрузка 60 кг на пару
22.2510.03/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 80 кг на пару
22.2510.12/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 160 кг на пару
22.2510.16/V



Каретка 4-колесная
нагрузка 130 кг на пару
24.2510.34/V




Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.44/PC



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.66/V




Регулировочный ключ
22.8325.04



Стопор
22.5550.07



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
C.2510.ACC/8R



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
29.2510.58/PC


Доводчики серии 24



Двусторонний доводчик в комплекте
с 4-колесной кареткой
24.2050.69/S — вес полотна до 100 кг



Двусторонний доводчик в комплекте
с 8-колесной кареткой
24.2050.68/S — вес полотна до 100 кг



Активатор для
двустороннего доводчика
00.2050.00/A



Стопор для доводчиков
24.5550.67



Каретка 4-колесная
нагрузка 130 кг на пару
24.2510.34/V



Каретка 8-колесная
нагрузка 160 кг на пару
C.2510.ACC/8R

Доводчики серии 56



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 130 кг
56.2050.79/S



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 80 кг
56.2050.69/S



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 50 кг
56.2050.69/11/L



Каретка 6-колесная
нагрузка 130 кг на пару
56.2510.66/V



Активатор для доводчика
56.2050.67



Стопор для доводчиков
24.5550.67


Фурнитура для деревянных дверей




Держатель дверного полотна
22.5550.00



Держатель дверного полотна
22.5550.09



Держатель полотна врезной
22.5550.39



Держатель полотна накладной
22.5550.24



Держатель дверного полотна скрытый с регулировкой
24.5550.50



Держатель дверного полотна скрытый с внешней регулировкой
24.5550.43/CR




Держатель дверного полотна скрытый с регулировкой, удлиненный винт
24.5550.43/SL




Демонтажный ключ
24.8325.4/C



Ролик
27.3030.03




Направляющая 7 мм
22.2588.06



Направляющая 7 мм регулируемая, радиусная
22.2588.06/R/G



Направляющая 7 мм междверная, регулируемая
22.1000.47



Трек нижний
22.1024.17/G



Трос
27.3030.01



Замок троса
27.3030.05



Держатель троса с регулировкой
27.3030.02Б



Держатель троса малый
27.3030.02M



Упор
22.1000.51



Упор нижний
22.1000.37


Фурнитура для складных деревянных дверей



Каретка 2-х колесная специальная
31.4040.03



Каретка 4-колесная специальная
22.2510.03/CUT




Держатель дверного полотна угловой
31.4040.02



Держатель дверного полотна угловой
31.4040.05



Фиксатор закрытия
25.4080.03



Нижняя ось
25.4080.05



Верхняя ось накладная
25.4080.02




Верхняя ось встраиваемая
31.4080.04



Ответная часть для оси
25.4080.01




Дистанция для оси
25.4080.04



Петля междверная со стопором. 50 кг на пару
52.4080.03/M




Петля междверная. 50 кг на пару
52.4080.03



Петля междверная. 25 кг на пару
25.4080.19

Фурнитура для складных деревянных дверей с притвором



Трек одинарный
52.1024.01/A - AN



Стопор закрывания
52.4100.07




Стопор открывания
52.4100.17




Ролик автоматический
52.4100.02

Фурнитура для раздвижных алюминиевых перегородок Alba trovare



Горизонтальный профиль
11.1024.03/N — черный
11.1024.03/B — белый
11.1024.03/G — под окраску




Вертикальный профиль
11.1024.02/N — черный
11.1024.02/B — белый
11.1024.02/G — под окраску



Уплотнитель для полотна для стекла 6 мм
11.0000.06/N — черный
11.0000.06/T — прозрачный



Уплотнитель для полотна для стекла 8 мм
11.0000.09/N — черный
11.0000.09/T — прозрачный




Делитель декоративный 15×15×3000 мм
11.1024.13/N — черный с/к
11.1024.13/B — белый с/к
11.1024.13/G — под окраску



Делитель декоративный 15×2×3000 мм
11.1024.04/N — черный, самоклеющийся
11.1024.04/B — белый, самоклеющийся
11.1024.04/G — под окраску



Планка соединительная 3×30×3000 мм
11.1024.05/N — черная, самоклеющаяся
11.1024.05/B — белая, самоклеющаяся
11.1024.05/G — под окраску



Профиль угловой стыковочный 40×40×3000 мм
11.1024.06/N — черный, самоклеющийся
11.1024.06/B — белый, самоклеющийся
11.1024.06/G — под окраску




Профиль угловой соединительный 40×40×3000 мм
11.1024.07/N — черный, самоклеющийся
11.1024.07/B — белый, самоклеющийся
11.1024.07/G — под окраску




Рейка квадратная 15×15×3000 мм
11.1024.14/N — черный с/к
11.1024.14/B — белый с/к
11.1024.13/G — под окраску



Штанга соединительная М4 1500 мм
11.8325.42



Уголок для реечного заполнения
11.8325.41




Профиль-вставка для реечного заполнения 3,1 м
11.1024.61/N — черный
11.1024.61/B — белый
11.1024.61/G — под окраску



Проставка для реечного заполнения 1500 мм
11.1024.62/N — черный
11.1024.62/B — белый
11.1024.62/G — под окраску




Фиксатор для реечного заполнения
11.8325.40



Кондуктор для реечного заполнения
11.8325.92




Скотч двухсторонний для декоративного делителя «под окраску» 10×0,2 мм
11.0000.05 — 1 рулон 50 м




Держатель полотна
11.5550.09



Фиксатор неподвижного полотна
11.8325.33




Держатель полотна для системы «СИНХРО» с натяжителем
11.3030.27/A



Держатель полотна для системы «СИНХРО» проходной
11.3030.27/F



Держатель декоративной крышки для неподвижного полотна
11.8325.31/150



Направляющая нижняя междверная для системы «ТЕЛЕСКОПИКО»
11.1000.47



Нижняя направляющая
11.2588.16




Уплотнитель нижнего профиля
11.1010.34



Ёрш для чистки трека
00.8325.10




Стяжка полотна
11.8325.20




Комплект из двух ручек
11.7007.15/N — черный
11.7007.15/B — белый
11.7007.15/G — под окраску



Нижний профиль для неподвижного полотна
11.1010.30/B — белый, 1 м
11.1015.35/B — белый, 1,5 м
11.1010.30/N — темный, 1 м
11.1015.35/N — темный, 1,5 м




Синхронизирующий ремень для системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS»
11.3030.60




Кондуктор для отверстий для профиля:
11.8325.90 — вертикального
11.8325.91 — горизонтального

Фурнитура для полотен с петлями PVT



Горизонтальный профиль AT для петли PVT
11.1024.65/N — черный
11.1024.65/B — белый
11.1024.65/G — под окраску



Профиль для деревянного полотна для петли PVT
24.1024.41/A — anTECH



Ответная часть верхней петли PVT
65.4080.02



Пластина крепления ответная часть верхней петли PVT
65.4080.21



Верхняя петля PVT
65.4080.01/S



Ответная часть нижней петли PVT
65.4080.04



Нижняя петля PVT
65.4080.03/S



Ролик подкатной для монтажа полотна
65.4080.00/8



Автоматический фиксатор полотна
65.4080.37



Нижняя петля PVT для автоматического фиксатора
65.4080.34



Магнитный фиксатор полотна
65.4080.27



Ответная часть магнитного фиксатора
65.4080.28



Механический фиксатор полотна
65.4080.07/S




Штанга регулировочная для автоматического фиксатора
65.8325.36



Регулировочный ключ
22.8325.04

Фурнитура для цельностеклянных дверей



Профиль для неподвижного стекла 15×15×1,5
34.1024.84 — 15×15×1,5 AN
34.1024.84 — 15×10×1,5 AN
34.1024.84 — 12×10×1,5 AN
34.1024.84 — 12,9×10×1,5 AN



Держатель полотна с вырезом
58.7017.14



Держатель полотна с вырезом
58.7017.12



Держатель полотна без выреза
38.7017.01




Держатель полотна с вырезом
34.7007.01



Держатель полотна с вырезом
58.7017.19



Держатель полотна без выреза
58.7017.20



Нижняя направляющая пластиковая 8–12 мм
34.7007.06/G — серая




Нижняя направляющая металлическая 8–12 мм
34.7007.66 — серебро



Нижняя направляющая металлическая 8 мм
34.7007.61 — серебро



Нижняя направляющая металлическая 10 мм
34.7007.64 — серебро



Нижняя направляющая металлическая Ш-образная
34.7007.63 — серебро



Фиксатор неподвижного стекла
58.8325.22



Ролик
27.3030.03



Трос
27.3030.01



Замок троса
27.3030.05



Держатель троса с регулировкой
34.3030.02 Б




Держатель троса малый
34.3030.02 М




Ручка для стеклянного полотна
34.7007.99

Трек серия 22


Вес полотна до 70 кг
держатель 42.1024.04/41/G




Вес полотна до 60 кг




Вес полотна до 100 кг
держатель 42.1024.04/41/G




Вес полотна до 160 кг






Вес каждого полотна не более 100 кг




Вес каждого полотна не более 160 кг

Размеры трека серии 22...









Фурнитура


Каретки




C.2510.ACC/8R




56.2510.44/PC



56.2510.38/V




22.2510.03/V
22.2510.12/V




22.2510.16/V


Держатели и нижние направляющие




24.555050



22.5550.24



22.5550.39



22.5550.09




22.2588.06




22.2588.06/R/G

«SOFFITTO INTERIO»

крепление трека в ПОТОЛОК







На 1 метр каждого трека необходимо 7 винтов

Можно набрать любое количество «линий»








Для любых типов потолков

Для любых типов потолков с высотой монтажного профиля 12 мм или 20 мм:

Гипсокартон






Тканевый




ПВХ






Теневые




«SOFFITTO INTERIO»


крепление трека в потолок РЯДОМ СО СТЕНОЙ


Для одной линии



Для двух или трех линий









Для любых типов полотен

Для деревянных полотен




Раздвижное полотно
с Доводчиком и без
«Телескопико SI 2»
«Телескопико SI 3»

Для алюминиевой перегородки



Раздвижное полотно
с Доводчиком и без
«Телескопико SIAT 2»
«Телескопико SIAT 3»


Для стеклянных полотен





Раздвижное полотно
с Доводчиком и без

Система декорирования «VIA INTERIO»

Крепление к стене










Есть возможность регулировать ОТСТУП от стены в зависимости от наличия типа плинтуса

Крепление к потолку






Для ДЕРЕВЯННЫХ полотен




Для АЛЮМИНИЕВОЙ перегородки




Техническая информация по системам


Раздвижные двери, раздвижные перегородки

Крепление к потолку





Крепление к стене ЭКО






Нижние направляющие







Система «СИНХРО»





Скрытый держатель

Крепление к потолку











Установка. Регулировка





Демонтаж




Система «ТЕЛЕСКОПИКО U2 и U3»


Расположение упоров для «ТЕЛЕСКОПИКО U2»










Расположение упоров для «ТЕЛЕСКОПИКО U3»










22.1000.47



22.1000.51


Система «ТЕЛЕСКОПИКО D2 и D3»








22.1000.37




22.1024.17/G




22.1000.47


Расположение упоров для «ТЕЛЕСКОПИКО D2»





Расположение упоров для «ТЕЛЕСКОПИКО D3»




Система «ТЕЛЕСКОПИКО S»


















Окончательная «тонкая» регулировка положения полотен




Невидимая система тип «С»

Расчет размеров


H_2 — высота проема
W_2 — ширина проема
X = 80 мм
S = min 20 мм
Z = min 0 мм ÷ макс 140 мм
$H = H_2$ + min 60 мм
$W = W_2 + 160$ мм + S – Z
$T = W – W_2 – S$
$K = W_2 – Z$
$Y = W – 160$ мм
$Q = W – Z$
$H_3 = H + 10 – 13$



Вырезы




Монтаж



Регулировки

Регулировка положения и высоты полотна




Компенсация кривизны пола за счет свободного хода каретки в верхнем профиле


Регулировка положения каретки



Компенсация уклона пола



Компенсация кривизны стены за счет регулировки положения верхней каретки



Доводчики серия 56

Двусторонние доводчики



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 50 кг
56.2050.69/11/L



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 80 кг
56.2050.69/S



Двусторонний доводчик с 6-колесной кареткой,
вес полотна до 130 кг
56.2050.79/S


Важно



Трек устонавливать
горизонтально



Очистить трек после
установки



Фиксирующие винты
не должны выступать



Доводчик НЕ взводить


Доводчик 56.2050.69/11/L



Доводчик 56.2050.69/S



Доводчик 56.2050.79/S



Снятие (установка) доводчика без демонтажа трека

